

Produktdatablad

Spesifikasjoner

Telequick kabelkanal

EI-nummer:
1279598

AK2GA69



EAN: 3389110570564

Teknisk informasjon

| | |
|---------------------------------|--|
| Produkt eller type komponent | Kabelkanal |
| Tilbehør / separat del kategori | Utstyr for montasje av kabel |
| Kompatibel med | PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLA PanelSeT PLS PanelSeT PLM |
| Sammensetning av enhet | Uten deksel |
| Antall pr. sett | Sett á 8 |

Komplementær

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Farge | Blå (RAL 5000) |
| Festemethode | Feste for snepfeste Med skruer |
| Materiale | PVC (polyvinyl chloride) |
| Høyde | 90 mm |
| lengde | 2000 mm |
| bredde | 60 mm |
| vekt | 1,2 kg |
| Totalt antall kabler | 400 |

Miljø

| | |
|----------------------------|--|
| Omgivelsestemperatur drift | -5...60 °C |
| Flammehemming | V-0 i samsvar med UL 94 |
| Brannmotstand | 960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1/1 |
| Standarder | NF C 68-102 VDE 0506 VDE 0660 DIN 43659 |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 1,600 cm |
| Pakke 1 Bredde | 14,500 cm |
| Pakke 1 Lengde | 200,000 cm |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Pakke 1 Vekt | 1,075 kg |
| Enhetstype pakke 2 | CAR |
| Antall enheter i pakke 2 | 8 |
| Pakke 2 Høyde | 14,000 cm |
| Pakke 2 Bredde | 18,000 cm |
| Pakke 2 Lengde | 200,500 cm |
| Pakke 2 Vekt | 8,600 kg |
| Enhetstype pakke 3 | PAL |
| Antall enheter i pakke 3 | 304 |
| Pakke 3 Høyde | 103,000 cm |
| Pakke 3 Bredde | 120,000 cm |
| Pakke 3 Lengde | 201,000 cm |
| Pakke 3 Vekt | 663,200 kg |

Logistikkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

| Materialer og emballasje | |
|---------------------------------|---|
| Emballasje med resirkulert papp | Nei |
| Emballasje uten plast | Nei |
| EUs RoHS-direktiv | Kompatibel |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene |

Use Longer

| Livstidsforlengelse | |
|---------------------|-----|
| Reparasjon | Nei |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon | |
|---------------------------|----|
| Tilbaketakning | No |