

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Rapstrap Tie Blk Nordics (x24)

El-nummer:

1323990

IMT38067

⚠ Utgikk: 19. des. 2023

⚠ Ikke lenger tilgjengelig fra: 19. des. 2023

EAN: 3606480619151

⚠ Midlertidig utilgjengelig

Teknisk informasjon

Produktspekter	Rapstrap
Produkt eller type komponent	Releasable cable tie
Monteringsmetode	Clamped
Farge	Sort

Komplementær

Maksimal belastning	10 kg
Bundle size	> 80 mm < 5 mm
Materiale	Polyurethane elastomer
User manual language	Dansk Norsk Svensk Finnish
Tykkelse	1,25 mm
lengde	300 mm
bredde	10 mm
Antall pr. sett	Sett á 24
Forpakning	Plastic bag with eurohole

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C ubelastet -68 °C sprø punkt
Flammehemming	HB i samsvar med UL 94
Miljøegenskaper	Limited resistance to prolonged UV exposure

Forpakningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,6 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Lengde	35,0 cm
Pakke 1 Vekt	76,0 g
Enhetsstype pakke 2	CAR

Antall enheter i pakke 2	200
Pakke 2 Høyde	26 cm
Pakke 2 Bredde	36 cm
Pakke 2 Lengde	42 cm
Pakke 2 Vekt	15,554 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland GB

Garantiperiode

Garanti (i måneder) 18

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene

Use Longer

Livstidsforlengelse	
Reparasjon	Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No