


Produktdatablad

Spesifikasjoner



BÆREFESTE 400A

El-nummer:
1219825

KSB400ZV1

EAN: 3606480005640

Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Festefot
Produktkompatibilitet	KS
montering av festeutstyr	Festet ved stigers første skjøteenhet
Maksimal belastning	680 kg

Komplementær

Tilbehør / separat del kategori	Festetilbehør
[Ie] Nominell driftsstrøm	400,0 A
Monteringsposisjon	Vertikal
bredde	275 mm
Dybde	225,5 mm
Høyde	200 mm
vekt	5 kg

Miljø

Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
------------	----------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,500 cm
Pakke 1 Bredde	27,400 cm
Pakke 1 Lengde	44,000 cm
Pakke 1 Vekt	5,896 kg
Enhetsstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	85,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	171,488 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland FR

Garantiperiode

Garanti (i måneder) 18

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

EUs RoHS-direktiv

[Kompatibel](#)

REACH-forordningen

[Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene](#)

Halogenfri status

Halogenfritt produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon

Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon


Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

Ja

WEEE-merking

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.