

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Gulvskap byggbart, PanelSeT SFN, med montasjeplate, IP55, 2000x800 2dørx600 2dør

El-nummer:  
2414891

NSYSFN208602DP

EAN: 3606486103340

## Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SFN
Application	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Kabinett nominell høyde	2000 mm
Nominell bredde på skap	800 mm
Kapslingsdybde	600 mm
montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	2 glideskinner 4 mounting plate quick-fixing brackets 1 struktur: right door 1 bakside på panel 1 tak 1 Montasjeplate 2 dør 1 låsesystem med håndtak 1 låse bar system 4 poeng: right door 1 låse bar system 2 poeng: venstre dør

## Komplementær

struktur type	Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer Plater og dører bygget inn i konstruksjonen Dannet av en enkelt seksjon Perforert struktur med en stigning på 25 mm
Døråpning	VENSTRE ( 120 °) Høyre ( 120 °)
Type dør	Flat front
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats høyre fordør
Antall dører	Forside: 2 dør(er)
Tilgjengelighet for drift	Sidene av kabinettet Front Bakside
Avtakbare deler	Dør Med skruer hengsle Montasjeplate Med skruer monteringsplate brakett Bakside på panel Med skruer Tak Med skruer Monteringsplate brakett Med skruer Glideskinne Med skruer

<b>Materiale</b>	Ramme: galvanisert stål Stender: galvanisert stål Dør: stålplate Paneler: stålplate Hengsle: zamak Grep: polyamid 6 med 30% glassfiber
<b>Overflatebehandling</b>	Epoxy-polyester pulver
<b>Farge</b>	Innhegning: grå ( RAL 7035) Grep: sort ( RAL 9005)
<b>vekt</b>	120,6 kg

## Miljø

<b>Standarder</b>	IEC 62208 UL CUL
<b>NEMA beskyttelsesgrad</b>	NEMA 3R/12
<b>IP-grad</b>	IP55 i samsvar med IEC 60529
<b>IK beskyttelsesklasse</b>	IK10 i samsvar med IEC 62262

## Forpakkingsinformasjon

<b>Enhetsstype pakke 1</b>	PCE
<b>Antall enheter i pakke 1</b>	1
<b>Pakke 1 Høyde</b>	213,000 cm
<b>Pakke 1 Bredde</b>	85,000 cm
<b>Pakke 1 Lengde</b>	69,000 cm
<b>Pakke 1 Vekt</b>	134,200 kg

## Garantiperiode

<b>Garanti (i måneder)</b>	18
----------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	711 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	345 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	25 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	36 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	304 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert metall	45 %
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
EUs RoHS-direktiv	<a href="#">UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE</a>
REACH-forordningen	<a href="#">Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene</a>

### Use Longer

#### Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	97
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
Tilbaketakning	No

Technical Illustration

Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Sturdy component protection

Decarbonized steel & sustainable packaging

Quality & aesthetics

Available in kit, mounted or customized

Easy to equip  
Easy to maintain

Large choice of dimensions, models & accessories

Technical illustration

**Product Installation**

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

**Product Installation**

---



Technical illustration

**Product Installation**

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

**Product Installation**


---



Image of product / Alternate images

Alternative

---





Offer Marketing Illustration

Packaging


---



Offer Marketing Illustration

Packaging

---



Offer Marketing Illustration

Packaging

---

