

Produktdatablad

Spesifikasjoner



OptiLine 45 - Uttaksstav 2 sidig - Innspendt 2.7 - 3.1m - Anodisert

EI-nummer:

1283968

ISM20106

EAN: 3606480029622

Teknisk informasjon

Serie	OptiLine
Produktnavn	OptiLine 45
Form	Ovalt
Installasjonssystem	Stav
Produkttype	Stav
Enhetens utseende	Tom
Type av installasjonsstav	To-sidet
pole / post overflate	Anodisert
pol fikse modus	Spenning monteret
Justering	Kan justeres i høyden: 400 mm

Komplementær

Tilleggsinformasjon	Justerbarhet av tak feste 400 mm
Frontåpning	45 mm
Mengde pakke 1 / enhet	Sett á 1
Høyde	2700...3100 mm
Dybde	90 mm
bredde	116 mm
Type lokk	2 lukket deksel cover 45 mm in Aluminium Anodisert
Nyttig tverrsnitt	696 mm ²
Føringsseksjoner	2 kammer

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Driftstemperatur	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
--------------------	-----

Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,000 cm
Pakke 1 Bredde	16,500 cm
Pakke 1 Lengde	315,000 cm
Pakke 1 Vekt	9,320 kg
Enhetsstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	66,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Lengde	400,000 cm
Pakke 2 Vekt	272,960 kg

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
----------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

EUs RoHS-direktiv

[Kompatibel](#)

REACH-forordningen

[Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene](#)

Silikonfri

Nei

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon

Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No