

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Universal Tilkoplingsblokk- NSX100-250/INS250-250A-4p- PrismaSeT G/P

El-nummer:  
2442658

LVS04061

EAN: 3606481867261

## Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Universal power supply block
Produktnavn	Linergy BW
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT P kapsling PrismaSeT PrismaSeT G kapsling Linergy Linergy BW samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Tilgjengelig utstyr	Uten kabel
Standarder	IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

## Komplementær

Skap - utstyrtilkobling	Linergy BW skinne
Antall poler	4P
montasjebeskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 850 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

---

**Installert utstyr**

Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon  
Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon  
FuPact: fast ISFT160 - kontroll: sikringsholder Vertikal installasjon  
Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon  
Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon  
Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon  
Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon  
Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon  
Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon  
Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon  
FuPact: fast ISFT100N - kontroll: sikringsholder Vertikal installasjon  
Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon  
Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon  
Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon  
Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon  
Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon  
Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon  
Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon  
Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon  
Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon  
Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon  
Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon  
Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon  
Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon  
Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon  
Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon  
FuPact: fast INF100...160 - kontroll: forlenget dreiehåndtak horisontal installasjon  
FuPact: fast ISFT160 - kontroll: sikringsholder horisontal installasjon  
FuPact: fast ISFT250 - kontroll: sikringsholder horisontal installasjon  
FuPact: fast ISFT250 - kontroll: sikringsholder Vertikal installasjon  
Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon

---

**[Ie] Nominell driftsstrøm** 250 A

---

**vekt** 0,44 kg

---

**Antall pr. sett** Sett á 1

650 mm PrismaSeT P kapsling  
 600 mm PrismaSeT G gulvskap FuPact INF100...160 fast forlenget dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 7  
 600 mm PrismaSeT G veggskap FuPact INF100...160 fast forlenget dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 7  
 600 mm PrismaSeT G gulvskap FuPact INF100...160 fast forlenget dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 7  
 600 mm PrismaSeT G veggskap FuPact INF100...160 fast forlenget dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 7  
 600 mm PrismaSeT G gulvskap FuPact ISFT100N fast sikringsholder Vertikal 3P 6 baksidetilkobling på skinne 8  
 600 mm PrismaSeT G veggskap FuPact ISFT100N fast sikringsholder Vertikal 3P 6 baksidetilkobling på skinne 8  
 600 mm PrismaSeT G gulvskap FuPact ISFT160 fast sikringsholder horisontal 3P 1 direkte 6  
 600 mm PrismaSeT G veggskap FuPact ISFT160 fast sikringsholder horisontal 3P 1 direkte 6  
 600 mm PrismaSeT G gulvskap FuPact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 4 baksidetilkobling på skinne 8  
 600 mm PrismaSeT G veggskap FuPact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 4 baksidetilkobling på skinne 8  
 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt FuPact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 6  
 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt FuPact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 6  
 600 mm PrismaSeT G gulvskap FuPact ISFT250 fast sikringsholder horisontal 3P 1 direkte 6  
 600 mm PrismaSeT G veggskap FuPact ISFT250 fast sikringsholder horisontal 3P 1 direkte 6  
 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt FuPact ISFT250 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 9  
 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt FuPact ISFT250 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 9  
 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 5  
 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 5  
 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 5  
 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 5  
 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 4  
 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 4  
 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 4  
 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 4  
 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 4  
 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 4  
 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 9  
 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 9  
 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 9  
 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 9  
 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 9  
 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 9  
 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 9  
 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 9  
 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9  
 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9  
 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9  
 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast kipp







---

direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 10  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 10  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 10  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 10  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 10  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 10  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 10  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 10  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 13  
600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13  
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	11,500 cm
Pakke 1 Lengde	18,500 cm
Pakke 1 Vekt	417,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	17,490 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	160
Pakke 3 Høyde	43,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	80,720 kg

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better

### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

EUs RoHS-direktiv

[Kompatibel](#)

REACH-forordningen

[Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

## Use Longer

### Livstidsforlengelse

Reparasjon

Nei

## Use Again

### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

