


HAUGE HIRK 332-9 IP44



"HAUGE aggregatinntak 32A, 3P+J, 9h, 200-250V 50-60HzNormer: EN 60309-1 og EN 60309-2.Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.Innsatsmateriale i apparatinntaket: Polyamid.Beregnet for rask og personsikker tilkobling av flyttbart strømaggregat til anlegg som trenger strøm ved utfall av det vanlige nettet. Har vender med tre stillinger: Nett - 0 - Aggregat og signallampe som indikerer om man har normal strømforsyning. Leveres med nødvendige kabelinnføringer med tilkobling nedenfra. Tilkobling fra aggregatet skjer ved hjelp av ledning med skjøtekontakt. "

Søkenavn	HAUGE HIRK 332-9 IP44
IP	IP44
Elnummer	1564301
Varebetegnelse	HAUGE HIRK 332-9 IP44
ABB Identnummer	1SEH340518R3602
Ampere	32
Volt	200-250V 50-60Hz
MinFr	50
MaxFr	60
Tiltrekningsmoment	10Nm
Kabelstørrelse	CU/AL 6 - 50
Poler	3P+J
Poltall	4
Forkabeld	0
Produkthøyde i mm	512
Produktbredde i mm	230
Produktlengde i mm	255
Produktvekt i gram	9700
Forpakkingshøyde	0
Forpakkingsbredde	0
Forpakkingslengde	0
Forpakkingsvekt	0



Alle mål i millimeter.



Ordretelefon: 815 20 915

Ordretelefon:	815 20 915	Postadresse:	Krokatjønnveien 11c
Telefon sentralbord:	03500		5147 Fyllingsdalen
Telefaks:	55 92 61 50	Besøksadresse:	Krokatjønnveien 11a
E-post:	post@philiphauge.no		5147 Fyllingsdalen

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.