



Produkt beskrivelse

Rørformede lamper med klart glass (T-pære)

Produktfordeler

- Pålitelig funksjon ved bruk i spesialholdere ved høye ovnstemperaturer (opp til 300 °C)

Produktegenskaper

- Dobbel-tvinnet glødetråd
- Produsert med varmebestandig loddemiddel, "getter"-materiale og lampe-sokkel sement

Bruksområder

- Elektriske og standard stekovner, grill og lignende stede som utsettes for høye driftstemperaturer
- Finnes for spesifikke ovns-armaturer for montering i ulike posisjoner som overlys, sidelys og baklys

Dimensjons tegninger

Dim. nr.	C max.	D max.
1	49	22
2	57	25

Produktbilder



Main Data

Appliance

Effekt	Lyskilde-feste	Lyspære-form	Lyspære-overflate	Utgave	SAP Packing (Pie-ce)/Innpakningstype	Lysytelse (maks.) (lm)	Energifor-bruk kWh/1000 t (kWh)		Dim. nr.	Bilde brev	EOC 8711500...
15W	E14	T22	CLEAR	OVEN	BS / 1	90	15	E	1	A	24959325
15W	E14	T22	CLEAR	OVEN	CT / 1	90	15	E	1	A	03659950
25W	E14	T25	CLEAR	OVEN	CT / 1	172	25	E	2	B	03871550

Elektriske data

Kommersielt produktnavn	lyskildestrom (maks.) (A)	Strømfaktor	Lyskildestrom (W)	Spennning (V)	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (sec.)
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1BS/10	0,06	1	15	230-240	instant full light
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06	1	15	230-240	instant full light
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11	1	25	230-240	instant full light

Lifetime data

Kommersielt produktnavn	Målt levetid (timer) (h)	Målt levetid (år) (years)	Nominell levetid (h)
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1BS/10	1 000	1	1 000
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	1 000	1	1 000
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	1 000	1	1 000

Color data

Kommersielt produktnavn	Fargegjengivelse (maks.)	Lyspæreoverflate
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1BS/10	100	Klar (CL)
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	100	Klar (CL)
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	100	Klar (CL)

Luminous flux/efficacy/intensity data

Kommersielt produktnavn	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell) (lm)	Lysytelse (maks.) (lm)
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1BS/10	90	90
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90	90
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172	172

Temperature data

Kommersielt produktnavn	Korrelert fargetemperatur (K)
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1BS/10	2 700
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	2 700
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	2 700

Environmental data & ETIM group & Design Requirements

Kommersielt produktnavn	Energiforbruk kWh/1000 t (kWh)		ETIM Group ¹
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1BS/10	15	E	EC000014
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15	E	EC000014
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25	E	EC000014

¹ 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC000014' = Rørformet glødelampe

Driftsdata

Kommersielt produktnavn	Driftsposisjon ²	Strømfaktor	Av/på-syklus.	Kan dimmes
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1BS/10	UNIVERSAL	1	4 000 X	Ja
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	UNIVERSAL	1	4 000 X	Ja
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	UNIVERSAL	1	4 000 X	Ja

² 'Driftsposisjon' verdi beskrivelse (er): 'UNIVERSAL' = Universell

Miscellaneous & General data

Kommersielt produktnavn	Lyspæreform ³	Lyskildefeste	ILCOS Code	Hovedbruksområder
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1BS/10	T22	E14	IBT/C-15-230/240-E14-22*	Ovn
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22	E14	IBT/C-15-230/240-E14-22*	Ovn
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25	E14	IBT/C-25-230/240-E14-25*	Ovn

³ 'Lyspæreform' verdi beskrivelse (er): 'T22' = T 22mm, 'T25' = T 25mm

Lagerdata

Kommersielt produktnavn	SAP Packing (Piece)/Innpakningsstørrelse	Teller – stykker per utven- dige boks	SAP Local code	EOC 8711500...	Materialenr. (12NC) (9241...)	SAP Gross Weight (Piece) (g)	Netto- vekt (stykk) (g)	Strekkode EAN 8711500...
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1BS/10	BS / 1	10	37 521 02	24959325	96244453	25,2	10,5	251145
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	CT / 1	100	37 521 01	03659950	96244440	14,4	10,5	257673
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	CT / 1	100	37 521 04	03871550	98244440	16,8	10,5	257918

⁴ 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'BS / 1' = BLISTER SPECIAL, 'CT / 1' = CARTON

Cap-Base Overview

