



## Øyeblikkelig varme akkurat der det trengs

De infrarøde glødelampene fra Philips er utformet for tøffe forhold som på gårder, baderom, kjøkken og de nærmeste omgivelser. De har en forsterket konstruksjon som gjør bruk av hardt glass. Den kompakte formen og universelle fatningen gjør at de kan brukes sammen med alt egnet utstyr. Varmelamper er en veldig god metode for å generere varme. De infrarøde lampene fra Philips gir direkte varme, uten trekk, til dyr og mennesker, men også til mat. Disse fordelene gjør at bønder, forbrukere og kokker over hele verden velger infrarøde lamper fra Philips, siden de er de mest solide og effektive lampene til disse bruksområdene.

## Produktfordeler

- 30% ekstra energisparing med PAR, takket være det unike reflektorsystemet
- Enkel og trygg varmekilde uten risiko for knust glass
- 90% av energien overføres som infrarød varme.

## Produktegenskaper

- Hele serien med infrarøde reflektorer har en robust og solid konstruksjon i hardt glass.
- Reflektorformen gjør at det kan tilføres konsentrert varme der det trengs.
- PAR38 har en helt tett reflektor og gir derfor høy effektivitet.
- Mer praktisk og problemfri utskiftingsperiode takket være den lange levetiden til infrarøde lamper
- Rødfargede lyskilder som reduserer det visuelle lyset og refleksjonen.


## Bruksområder

- Landbruk: avl av griser, fjørfe, kalver, føll, hunder osv. samt på veterinærklinikker, i dyrehager og dyrebutikker.
- Generell varmestråling, som i matvaredisker med varm mat, komfyrventiler, badedrom, oppvarming av rom osv.
- Industriell oppvarming, f. eks. tørking, baking, karbonisering, smelting osv.

## Produktbilder



## Dimensjons tegninger



## Main Data

| Type  | Effekt<br>(W) | Effekt | Lyspære-<br>overflate | SAP Packing (Pie-<br>ce)/Innpakningstype | Lyskilde-<br>feste | Lyspære-<br>overflate | Driftsposisjon | Dim. nr. | Bilde brev | EOC 8711500... |
|-------|---------------|--------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------|------------|----------------|
| PAR38 | 100           | 100W   | CLEAR                 | CT / 12                                  | E27                | CLEAR                 | UNIVERSAL      | 1        | A          | 11578215       |
| PAR38 | 100           | 100W   | RED                   | CT / 12                                  | E27                | RED                   | H45            | 1        | B          | 12891115       |
| BR125 | 150           | 150W   | CLEAR                 | CT / 10                                  | E27                | CLEAR                 | UNIVERSAL      | 2        | C          | 57522725       |
| BR125 | 150           | 150W   | RED                   | CT / 10                                  | E27                | RED                   | H45            | 2        | D          | 57520325       |
| PAR38 | 175           | 175W   | CLEAR                 | CT / 12                                  | E27                | CLEAR                 | UNIVERSAL      | 1        | A          | 12895915       |
| PAR38 | 175           | 175W   | RED                   | CT / 12                                  | E27                | RED                   | H45            | 1        | B          | 12898015       |
| BR125 | 250           | 250W   | CLEAR                 | CT / 10                                  | E27                | CLEAR                 | UNIVERSAL      | 2        | C          | 57523425       |
| BR125 | 250           | 250W   | RED                   | CT / 10                                  | E27                | RED                   | H45            | 2        | D          | 57521025       |
| R125  | 375           | 375W   | CLEAR                 | CT / 10                                  | E27                | CLEAR                 | UNIVERSAL      | 3        | E          | 12659725       |



## Elektriske data

| Kommersielt produktnavn               | Lyskildestrøm<br>(W) | Spenning<br>(V) |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
| BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10  | 150                  | 230-250         |
| BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 | 150                  | 230-250         |
| BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10  | 250                  | 230-250         |
| BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | 250                  | 230-250         |
| PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12      | 100                  | 230             |
| PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12     | 100                  | 240             |
| PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12      | 175                  | 240             |
| PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12     | 175                  | 240             |
| R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10   | 375                  | 230-250         |

## Lifetime data

| Kommersielt produktnavn               | Målt levetid (timer)<br>(h) | Nominell levetid<br>(h) |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10  | 5 000                       | 5 000                   |
| BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 | 5 000                       | 5 000                   |
| BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10  | 5 000                       | 5 000                   |
| BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | 5 000                       | 5 000                   |
| PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12      | 5 000                       | 5 000                   |
| PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12     | 5 000                       | 5 000                   |
| PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12      | 5 000                       | 5 000                   |
| PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12     | 5 000                       | 5 000                   |
| R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10   | 5 000                       | 5 000                   |

## Color data

| Kommersielt produktnavn               | Fargebetegnelse | Lyspæreoverflate |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10  |                 | Klar (CL)        |
| BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 |                 | Rød              |
| BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10  |                 | Klar (CL)        |
| BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 |                 | Rød              |
| PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12      | C               | Klar (CL)        |
| PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12     | R               | Rød              |
| PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12      | C               | Klar (CL)        |
| PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12     | R               | Rød              |
| R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10   |                 | Klar (CL)        |

## Temperature data

| Kommersielt produktnavn               | Lyspæretemperatur<br>(°C [max.]) |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10  | 500                              |
| BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 | 250                              |
| BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10  | 500                              |
| BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | 250                              |
| R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10   | 500                              |

## Environmental data &amp; ETIM group &amp; Design Requirements

| Kommersielt produktnavn               | ETIM Group <sup>1</sup> |
|---------------------------------------|-------------------------|
| BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10  | EC000102                |
| BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 | EC000102                |
| BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10  | EC000102                |
| BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | EC000102                |
| PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12      | EC000102                |
| PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12     | EC000102                |
| PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12      | EC000102                |
| PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12     | EC000102                |
| R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10   | EC000102                |

<sup>1</sup> 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC000102' = Reflektorlampe

## Driftsdata

| Kommersielt produktnavn               | Driftsposisjon <sup>2</sup> | Kan dimmes |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10  | UNIVERSAL                   | Ja         |
| BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 | H45                         | Ja         |
| BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10  | UNIVERSAL                   | Ja         |
| BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | H45                         | Ja         |
| PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12      | UNIVERSAL                   | Ja         |
| PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12     | H45                         | Ja         |
| PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12      | UNIVERSAL                   | Ja         |
| PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12     | H45                         | Ja         |
| R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10   | UNIVERSAL                   | Ja         |

<sup>2</sup> 'Driftsposisjon' verdi beskrivelse (er): 'UNIVERSAL' = Universell

## Miscellaneous &amp; General data

| Kommersielt produktnavn               | Lyspæreform <sup>3</sup> | Lyskildefeste | Hovedbruksområder   |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10  | BR125                    | E27           | Infrared Industrial |
| BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 | BR125                    | E27           | Infrared Industrial |
| BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10  | BR125                    | E27           | Infrared Industrial |
| BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | BR125                    | E27           | Infrared Industrial |
| PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12      | PAR38                    | E27           | Infrared Industrial |
| PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12     | PAR38                    | E27           | Infrared Industrial |
| PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12      | PAR38                    | E27           | Infrared Industrial |
| PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12     | PAR38                    | E27           | Infrared Industrial |
| R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10   | R125                     | E27           | Infrared Industrial |

<sup>3</sup> 'Lyspæreform' verdi beskrivelse (er): 'PAR38' = PAR 38 121mm Lang, 'R125' = R 125mm

## Lagerdata

| Kommersielt produktnavn               | SAP Packing (Piece)/Innpakningstype | Teller – stykker per utvendige boks | SAP Local code | EOC 8711500... | Materialenr. (12NC) | SAP Gross Weight (Piece) | Nettovekt (stykk) | Strekkode EAN |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
|                                       |                                     |                                     |                |                |                     | (g)                      | (g)               |               |
| BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10  | CT / 10                             | 10                                  | 37 670 10      | 57522725       | 923211943801        | 181,4                    | 104,0             | 8727900209303 |
| BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 | CT / 10                             | 10                                  | 37 670 09      | 57520325       | 923211843801        | 181,4                    | 104,0             | 8727900209310 |
| BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10  | CT / 10                             | 10                                  | 37 670 12      | 57523425       | 923212143801        | 181,4                    | 104,0             | 8727900209266 |
| BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | CT / 10                             | 10                                  | 37 670 11      | 57521025       | 923212043801        | 184,4                    | 107,0             | 8727900209297 |
| PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12      | CT / 12                             | 12                                  | 37 767 22      | 11578215       | 923801244209        | 364,4                    | 308,0             | 8727900207231 |
| PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12     | CT / 12                             | 12                                  | 37 767 21      | 12891115       | 923801145506        | 364,4                    | 308,0             | 8727900207217 |
| PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12      | CT / 12                             | 12                                  | 37 767 24      | 12895915       | 923801345506        | 364,4                    | 308,0             | 8727900207293 |
| PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12     | CT / 12                             | 12                                  |                | 12898015       | 923801445507        | 364,4                    | 308,0             | 8727900207323 |
| R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10   | CT / 10                             | 10                                  | 37 670 27      | 12659725       | 923223543807        | 214,5                    | 137,1             | 8711500141118 |

<sup>4</sup> 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'CT / 10' = CARTON, 'CT / 12' = CARTON

## Cap - Base Overview

