



Gir maten et ferskt utseende

TL-D-lyskilden gjør at kjøttprodukter og bakerivarer ser ferskere og mer innbydende ut. Den kan brukes til belysning av mat i slakterier, bakerier, supermarkeder osv.

Produktfordeler

- Gjør at kjøttprodukter og fjørefprodukter ser mer innbydende ut

Produkttegenskaper

- Den spektrale fordelingen er justert for å fremheve dype rødtoner, som i kjøtt- og fjørefprodukter

Miljø

- Dette produktet innfrir kravene i RoHS direktivet.

- Dette produktet omfattes av WEEE / Renas ordningen.


Bruksområder

- Belysning av mat: spektral distribusjon optimalt tilpasset for å gi pent utseende til mat i slaktebutikker

Sikkerhet og forholdsregler

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Dimensjons tegninger



Produktbilder



Main Data

MASTER TL-D Food

Lyskildestrøm/ Lyskildefarge	SAP Packing (Pie- ce)/Innpakningstype	Lyskildefeste	Korrelert fargetempe- ratur	Lyseffekt (merkekapa- sitet) (maks.)	Levetid til 50 % lystap, ved forvarming	Energiforbruk kWh/1000 t		Dim. nr.	EOC 8711500...
			(K)	(lm/W)	(h)	(kWh)			
30W /79	SL / 1	G13	3 800	43,0	20 000	37	B	1	70624940
36W /79	SL / 1	G13	3 800	49,0	20 000	43	B	2	70622540

Elektriske data

Kommersielt produktnavn	lyskildestrøm (maks.)	Lyskildestrøm	Spenning
	(A)	(W)	(V)
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	0,36	30	98
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	0,44	36	103

Lifetime data

Kommersielt produktnavn	Levetid til 50 % lystap	Levetid til 50% utfall u/varmEL	Levetid til 50 % lystap, ved forvarming
	(h)	(h)	(h)
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	15 000	12 000	20 000

Color data

Kommersielt produktnavn	Fargegjengivelse (maks.)	Lyskildefarge	Fargebetegnelse
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	74	79	Matvarer
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	74	79	Matvarer

Luminous flux/efficacy/intensity data

Kommersielt produktnavn	Lysytelse (maks.) (lm)	Lyseffekt (merkekapasitet) (maks.) (lm/W)
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	1 300	43,0
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	1 750	49,0

18



Rated Lumen Maintenance data

Kommersielt produktnavn	Lumenvedlikehold 2000 t (%)	Lumenvedlikehold 5000 t (%)
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	90	85
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	90	85

Temperature data

Kommersielt produktnavn	Korrelert fargetemperatur (K)	Default Ambient Temperature (°C)
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	3 800	25
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	3 800	25

Environmental data & ETIM group & Design Requirements

Kommersielt produktnavn	Energiforbruk kWh/1000 t (kWh)		Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (mg)	ETIM Group ¹
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	37	B	5	EC000108
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	43	B	5	EC000108

¹ 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC000108' = Fluorescerende lampe

Driftsdata

Kommersielt produktnavn	Default Burning Position	Default Gear	Kan dimmes	Default Cycle Time
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle

Miscellaneous & General data

Kommersielt produktnavn	Lyspæreform ²	Lyskildefeste	ILCOS Code
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	T8	G13	FD-30/38/2A-E-G13
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	T8	G13	FD-36/38/2A-E-G13


² 'Lyspæreform' verdi beskrivelse (er): 'T8' = 26 mm (T8)

Lagerdata


Kommersielt produktnavn	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Teller – stykke per utvendige boks	SAP Local code	EOC 8711500...	Materialenr. (12NC) (9280...)	SAP Gross Weight (Piece) (g)	Nettovekt (stykke) (g)	Strekkode EAN 8711500...
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	SL / 1	25	38 216 52	70624940	25402043	138,70	113	613103
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	SL / 1	25	38 216 54	70622540	48502043	158,84	135	613127

³ 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'SL / 1' = SLEEVE

Energifordeling



Ytelses diagrammer



Cap - Base Overview

