



# CorePro LED spot Reflektorer

## CorePro LEDspot CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

CorePro LED-spot reflektorer egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-holdere og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. CorePro LED-spot reflektorer gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildedefeste	E14 [ E14]
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	2.9-40W
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [ CCT av 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	230 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	230 lm
Lysintensitet (nom.)	530 cd
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Lyskjeglevinkel (nominell)	36 °
Korreliert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	79.31 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	230 lm

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2.9 W
lyskildestrøm (nom.)	27 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0.5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.4
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	82 °C

# CorePro LED spot Reflektorer

## Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

## Godkjenning og bruk


Energisparingsprodukt	Yes
Egnet til effektbelysning	Yes
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh

## Produktdata

Fullstendig produktkode	871869657851300
-------------------------	-----------------

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDspot CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D
EAN/UPC – produkt	8718696578513
Bestillingskode	57851300
EI-nummer	3711228
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	6
Materialenr. (12NC)	929001235902
Nettvekt (stykk)	0.045 kg



## Målskisse



R50 220-240V 2.9W-40W 2700K E14 ND

Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	51 mm	81 mm

## Fotometriske data



# CorePro LED spot Reflektor

## Fotometriske data

