

## FEBDOK

### Data for beregning av installasjoner med UPS 1fas-1fas 230V

|                                            |                                     |                                |                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>UPS type</b>                            |                                     |                                |                          |
| Fabrikat                                   | Eaton                               |                                |                          |
| Typebetegnelse                             | 9155                                |                                |                          |
| UPS ytelse (kVA)                           | 8kVA                                |                                |                          |
| <b>Spenning</b>                            |                                     |                                |                          |
| Primær (V)                                 | 230                                 |                                |                          |
| Sekundær (V)                               | 230                                 |                                |                          |
| <b>Strøm</b>                               |                                     |                                |                          |
| Primær (A)                                 | 40                                  |                                |                          |
| Sekundær (A)                               | 34,8                                |                                |                          |
| <b>Statisk bryter</b>                      |                                     |                                |                          |
| Ja                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | Nei                            | <input type="checkbox"/> |
| Hvis Ja maksimal $I^2t$ (A <sup>2</sup> S) |                                     |                                | 11 200                   |
| <b>Kortslutningskapasitet</b>              |                                     |                                |                          |
| <b>Online-drift</b>                        |                                     | <b>Anbefalt bypass sikring</b> |                          |
| <b>Kort tid 300ms</b>                      |                                     |                                |                          |
| Strøm (A)                                  | 100                                 | 50                             |                          |
| Maksimum tid (s)                           | 0,3sek                              |                                |                          |
| <b>Lang tid 5sek</b>                       |                                     |                                |                          |
| Strøm (A)                                  |                                     |                                |                          |
| Maksimum tid (s)                           |                                     |                                |                          |
| <b>Termisk overlast</b>                    |                                     |                                |                          |
| Kontinuerlig strøm (A)                     | 43,5                                |                                |                          |
| <b>Tekniske data</b>                       |                                     |                                |                          |
| Batteri; 32 blokker, 192celler             |                                     |                                |                          |

|                       |              |      |
|-----------------------|--------------|------|
| Construction address: | Construction | Dato |
|-----------------------|--------------|------|

|            |                                                                           |                                          |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|            |                                                                           |                                          |                |
| NELFO LOGO | NELFO Foreningen for EI og It bedriftene<br>Essendropsgate 3<br>0305 Oslo |                                          | NEK40          |
|            |                                                                           | FEBDOK LOGO      vs 5.0.00<br>20.12.2008 | Side 1<br>av 1 |



|        |  |
|--------|--|
|        |  |
| 0:2006 |  |
|        |  |
|        |  |