

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Veggfestebrakett for KL, EB, BG og veggskap EL – KL 1580.000

Publisering : 05.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Veggfestebrakett for KL, EB, BG og veggskap EL – KL

1580.000

Opprettet: 05.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 30.09.2020 |||Den angitte erstatningsartikkelen egner seg for skapsystemene, AX, KX, tastaturkapslinger: 1594010

Produktbeskrivelse

Materiale:	Messing forniklet
Overflate:	Forniklet
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 12
Leveringsomfang:	Inkl. festemateriell for montering på skapet
Henvisning:	Av sikkerhetsmessige og hygieniske årsaker har ikke kapslinger i rustfritt stål hull boringer for veggfeste.

Produktbeskrivelse

Veggavstand:	8 mm
Pakkeenhet:	4 stk.
Vekt/VE:	0,14 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177010864

Tolltariffnummer:	73182900
ETIM 7.0:	EC002625
ETIM 6.0:	EC002625
eCl@ss 8.0/8.1:	27189234
eCl@ss 6.0/6.1:	27182405
Produktbeskrivelse:	KL Veggfestebrakett, messing, forniklet, veggavstand 8 mm
Godkjenninger	
Sertifikater:	NA