

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

med dør med vindu for rackklimatisering – DK 5506.120

Stand : 05.jul.2013

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



med dør med vindu for rackklimatisering – DK 5506.120

created : 05.07.2013 on www.rittal.com/no-no



Produkt-Beschreibung

Materiale:	Stålplate Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate:	Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: dyppgrunnet Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
Farge:	Rammer og flate deler: RAL 7035 Innvendig utbygging: RAL 9005
Leveringsomfang:	1 St.- 1 St. Stålplatedør bak (180°), delt vertikalt, med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E. 1 St.- - 482,6 mm (19")-montasjenivå foran og bak på dybdestag med hurtigfeste, dybdevariabel 1 St. Kabelinnføring bak. 4 St. Avstandsbolter for passiv lufting (ikke montert) 1 Sett- 50 St. Innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, ledende (ikke montert)
Pakkeenhet:	1 St.
EAN:	4028177678514

Produkt-Merkmale

Dimensjoner:	Bredde: 800 mm Høyde: 2000 mm Dybde: 600 mm
Montasjehøyde for komponenter:	42

Nivåavstand (ved levering):	545 mm
Belastning:	19"-nivå: 15000 N
Vekt:	94 kg
Approbationen	
Forklaringer	Ingen tilgjengelig informasjon
Sertifikater	Ingen tilgjengelig informasjon
Godkjenninger	 UL + C-UL (EN)
Downloads	
Karakteristikker	Ingen tilgjengelig informasjon
Datablad	 Teknisk datablad (DE)  Teknisk datablad (EN, DE)
Videoer	Ingen tilgjengelig informasjon
CAD-tegning	Bestill
Dokumentasjon	 Veiledning (FR, EN, DE)

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

- Enclosures
- Power distribution
- Climate control
- IT Infrastructure
- Software & services

Rittal AS
Postboks 258 · N-1401 Ski
Phone +47 64 85 13 00 · Fax +47 64 85 13 01
E-Mail: rittal@rittal.no · www.rittal.no

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

