

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Hygienic Design Kompaktapparatskap HD, én dør – HD 1316.600

Publisering : 18.aug.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Hygienic Design Kompaktapparatskap HD, én dør – HD 1316.600

Opprettet: 18.08.2020 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)



## Produktbeskrivelse

<b>Utførelse:</b>	Takhelling 30° framover
<b>Materiale:</b>	Skap og dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Montasjeplate: Stålplate Låsinnsetts HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L) Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
<b>Overflate:</b>	Kapslinger og dør: Streksliping, kornethet 400, spordybde < 0,8 µm Montasjeplate: forsinket Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010)
<b>Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:</b>	IP 66 IP X9
<b>Kapslingsgrad IP iht. DIN 40 050-9:</b>	IP 69K
<b>Kapslingsgrad NEMA:</b>	NEMA 13 NEMA 4X
<b>IK-kode:</b>	IK08
<b>Leveringsomfang:</b>	Helt tett kapsling Dør med innstukket pakning Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Montasjeplate
<b>Grunnmateriale:</b>	Rustfritt stål

## Produktegenskaper

<b>Dimensjoner:</b>	Bredde: 810 mm Høyde (foran): 1050 mm Høyde bak: 1221 mm Dybde: 300 mm
<b>Montasjeplate:</b>	Bredde: 745 mm Høyde: 975 mm
<b>Døråpningsvinkel:</b>	125°
<b>Antall eksklusivlåser:</b>	2
<b>Pakkeenhet:</b>	1 stk.
<b>Vekt/VE:</b>	60,1 kg
<b>EAN:</b>	4028177567641
<b>Tolltariffnummer:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCI@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Produktbeskrivelse:</b>	HD Kompaktapparatskap, BHD: 810x1050(H1)x1221(H2)x300 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med dørhengsling og pakning silikon
<b>Godkjenninger</b>	
<b>Godkjenninger:</b>	UL + C-UL
<b>Sertifikater:</b>	EAC Kapslingsgrad
<b>Forklaringer:</b>	Samsvarserklæring