

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Plastskap KS – KS **1448.500**

Publisering : 16.sep.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Plastskap KS – KS 1448.500

Opprettet: 16.09.2018 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse: med vindu

Materiale: Kapsling og dør: glassfiberforsterket, umettet polyester GFK
Dør: Innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate
Vindu: Akrylglass, 3,0 mm gummiklemmeprofil helt rundt

Overflate: Kapsling og dør: ikke etterbehandlet, gjennomfarget plast
Montasjeplate: forsinket

Farge: lht. RAL 7035

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 56

Kapslingsgrad NEMA: NEMA 12

IK-kode: IK08

Leveringsomfang: Kapsling med hengslet dør, lukket hele veien rundt, 3 mm splittlåsinnsetts
Montasjeplate
Dobbel pakning på dørens over- og underkant som integrert regnbeskyttelseslist
Sideinnpressede C-profiler for trinnløs dybdejustering av montasjeplatene.
Vindu i døren

Henvisning: Ved langvarig påvirkning fra UV-stråler (sollys) sammen med vind og regn kan overflaten bli påvirket optisk. For beskyttelse av de innebygde elektriske komponentene er ikke dette noen ulempe. Hvis skapene ikke kan beskyttes mot UV-stråling, anbefaler vi å lakkere disse med en PUR-lakk. Tillatt omgivelsestemperatur -30 °C...+75 °C.

Grunnmateriale: Plast

Produktegenskaper

Dimensjoner: Bredde: 400 mm
Høyde: 400 mm
Dybde: 200 mm

Materialtykkelse: Montasjeplate: 2,5 mm

Montasjeplate: Bredde: 345 mm
Høyde: 350 mm

Antall dører: 1

**Dørhengsling høyre,
kan byttes til venstre:** Ja

Utførelse lås: Eksklusivlås

Antall låser: 2

Låsinnsets: 3 mm splittlås

Pakkeenhet: 1 stk.

Vekt/VE: 8 kg

EAN: 4028177526716

Tolltariffnummer: 94037000

ETIM 6.0: EC000261

ETIM 5.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 7.0/7.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180102

**Produktbeskrivelse
(lang):** KS Plastskap, BHD: 400x400x200 mm, glassfiberforsterket umettet polyester, inkludert montasjeplate, med dør, vindu i døren

Godkjenninger

Godkjenninger: Bureau Veritas

Germanischer Lloyd
Lloyds Register of Shipping
Russian Maritime Register of Shipping
TÜV

Sertifikater:

EAC
IK-Code

Forklaringer:

Samsvarserklæring
