

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Varmeelement for apparatskap uten vifte – SK 3105.370

Publisering : 10.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Varmeelement for apparatskap uten vifte – SK 3105.370

Opprettet: 10.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

| | |
|--|--|
| Beskrivelse: | Varmeelementer for apparatskap for å regulere den relative luftfuktigheten hindrer at temperaturen faller under duggpunktet, og dermed at det dannes kondens i apparatskapet. Man unngår følgeskader på grunn av korrosjon eller elektrisk kortslutning. |
| Materiale: | Aluminium, eloksert |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: | IP 20 |
| Leveringsomfang: | PTC-varmeelement Hurtigtilkoblingsklemme Festemateriell |
| Henvisning: | For nøyaktig temperaturregulering i apparatskapet anbefales termostat For å unngå kondens på enhetene anbefales det å bruke hygrostat for å regulere varmen I større apparatskap oppnås en jevn varmefordeling best ved montering av flere varmeelementer med lavere effekt. |
| Henvisning til best.nr.: | Spesialspenninger på forespørsel. Det tas forbehold om tekniske endringer. |

Produktbeskrivelse

| | |
|--|--|
| Kontinuerlig varmeeffekt ved 10 °C: | 130 W - 150 W |
| Måledriftsspenning: | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Dimensjoner: | Bredde: 90 mm Høyde: 180 mm Dybde: 75 mm |

Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A

eCl@ss 8.0/8.1: 27180710

Pakkeenhet: 1 stk.

Vekt/VE: 0,9 kg

EAN: 4028177638679

Tolltariffnummer: 85162999

ETIM 7.0: EC000737

ETIM 6.0: EC000737

eCl@ss 8.0/8.1: 27180710

eCl@ss 6.0/6.1: 27180710

Produktbeskrivelse: SK Varmeelementer, 130-150 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHD:
90x180x75 mm

Godkjenninger

Godkjenninger: CSA
Godkjenningsoversikt
UR + C-UR
VDE

Sertifikater: EAC

Forklaringer: NA
Samsvarserklæring