

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Digital temperaturanvisning og termostat inni apparatskapet – SK 3114.200

Publisering : 14.aug.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Digital temperaturanvisning og termostat inni apparatskapet – SK 3114.200

Opprettet: 14.08.2020 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)



## Produktbeskrivelse

|                                          |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivelse:</b>                      | For montering i apparatskapdøren hhv. -vegg.                                                                                                                                                        |
| <b>Tekniske data:</b>                    | Anvisning med 7 segmenter<br>Angir temperaturen i både C og F.<br>Med 1800 mm lang NTC-føler<br>To relévekselkontakter og lukker (maks. kontaktbelastning 230 V, 6 A)<br>Valgfri koblingsdifferanse |
| <b>Farge:</b>                            | RAL 7035                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:</b> | IP 54                                                                                                                                                                                               |

## Produktegenskaper

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Måledriftsspenning:</b> | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz<br>24 V - 60 V (DC)                      |
| <b>Innbyggingsdybde:</b>   | 100 mm                                                                  |
| <b>Temperaturområde:</b>   | Drift (omgivelse): +0 °C...+50 °C<br>Innstillingsområde: +5 °C...+55 °C |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>     | 27210707                                                                |
| <b>Pakkeenhet:</b>         | 1 stk.                                                                  |
| <b>Vekt/VE:</b>            | 0,26 kg                                                                 |

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EAN:</b>                | 4028177631434                                                                                                |
| <b>Tolltariffnummer:</b>   | 90321020                                                                                                     |
| <b>ETIM 7.0:</b>           | EC002014                                                                                                     |
| <b>ETIM 6.0:</b>           | EC002014                                                                                                     |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>     | 27210707                                                                                                     |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>     | 27210707                                                                                                     |
| <b>Produktbeskrivelse:</b> | SK Digital temperaturanvisning og termostat, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), innbyggingsdybde: 100 mm |
| <b>Godkjenninger</b>       |                                                                                                              |
| <b>Godkjenninger:</b>      | CCC exception letter<br>UR                                                                                   |
| <b>Sertifikater:</b>       | EAC                                                                                                          |
| <b>Forklaringer:</b>       | Samsvarserklæring                                                                                            |