

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Avslutningsplate for CM, TP – CM 5001.150

Publisering : 16.sep.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Avslutningsplate for CM, TP – CM 5001.150

Opprettet: 16.09.2018 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	For avdekning av hele bunnåpningen ved CM eller komplett takåpning ved solo-bruk av TopPult underdelene.
Fordeler:	Ved bruk som deksel for TP underdelen oppfylles i tillegg NEMA 12
Materiale:	Stålplate
Overflate:	Strukturlakk
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 55
Leveringsomfang:	Inkl. festemateriell

Produktegenskaper

Passer for:	Kapslingstype: CM Bredde: = 1000 mm Dybde: = 400 mm
Dimensjoner:	Høyde: 24,5 mm
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	6,6 kg
EAN:	4028177501577

Tolltariffnummer:	94039010
ETIM 6.0:	EC002620
ETIM 5.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 7.0/7.1:	27182003
eCl@ss 6.0/6.1:	27182003
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189240
Produktbeskrivelse (lang):	CM Avslutningsplate, for CM, TP, for BD: 1000x400 mm
Godkjenninger	
Godkjenninger:	RRR
Forklaringer:	Samsvarserklæring