

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Avslutningsplate for CM, TP – CM 5001.160

Publisering : 06.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Avslutningsplate for CM, TP – CM 5001.160

Opprettet: 06.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	For avdekning av hele bunnåpningen ved CM eller komplett takåpning ved solo-bruk av TopPult underdelene.
Fordeler:	Ved bruk som deksel for TP underdelen oppfylles i tillegg NEMA 12
Materiale:	Stålplate
Overflate:	Strukturlakk
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 55
Leveringsomfang:	Inkl. festemateriell

Produktbeskrivelse

Passer for:	Kapslingstype: TP underdeler Kapslingstype: CM Bredde: = 1200 mm Dybde: = 400 mm
Dimensjoner:	Høyde: 24,5 mm
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	7,4 kg

Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177501584
Tolltariffnummer:	94039010
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27182003
Produktbeskrivelse:	CM Avslutningsplate, for CM, TP, for BD: 1200x400 mm
Godkjenninger	
Godkjenninger:	RRR UL + C-UL
Sertifikater:	NA
Forklaringer:	Samsvarserklæring