

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Skillevegg for VX – VX **8609.203**

Publisering : 31.aug.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Skillevegg for VX – VX 8609.203

Opprettet: 31.08.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	For avdeling av de enkelte skapcellene. Rammesystemets symmetri gjør at skilleveggen også kan brukes bak. Hel, dobbel kant for stabilitet og påmontering av pakning.
Fordeler:	Skilleveggen kan også monteres bak. Dermed kan f.eks. frekvensomformere monteres i en skillevegg med kjøleribbene utover for å lede bort varme og beskyttes/skjules med et deksel.
Materiale:	Stålplate, 1,5 mm
Overflate:	Forsinket
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 54
Montasjetips:	For rekkemontering i kombinasjon med skillevegg trenger man rekkemonteringsbrakett innvendig 8617500 eller rekkemonteringsbrakett utvendig 8617502
Leveringsomfang:	Inkl. festemateriell

Produktbeskrivelse

Passer for:	Høyde: = 2000 mm Dybde: = 400 mm
Monteringsmuligheter:	Montering utføres på det ytre montasjenivået Det indre nivået blir værende åpent for videre utbygging
Pakkeenhet:	1 stk.

Vekt/VE:	8,92 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177817777
Tolltariffnummer:	94039010
ETIM 7.0:	EC002525
ETIM 6.0:	EC002525
eCl@ss 8.0/8.1:	27182102
eCl@ss 6.0/6.1:	27182102
Produktbeskrivelse:	VX skillevegg, for HD: 2000x400 mm