

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Sokkelpaneler, ventilerte for sokkelsystem VX – VX 8620.090

Publisering : 31.aug.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Sokkelpaneler, ventilerte for sokkelsystem VX – VX 8620.090

Opprettet: 31.08.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse: For ventilering av apparatskap via sokkelen. Spesielt ved bruk som f.eks. i strømfordelinger, der det ikke brukes bunnplater for apparatskap, kan man slik oppnå en høyere luftgjennomstrømning i apparatskapet. For ventilering av apparatskap finnes det løsninger for heving av taket samt spesielle takplater med ventilasjonsåpninger. For sokkelhøyde 200 mm kan det enten brukes ett eller to ventilerte paneler. På grunn av at sokkelsystemet VX er helt symmetrisk kan de ventilerte panelene enten monteres foran, bak eller på siden av sokkelhjørneprofilen.

Materiale: Stålplate

Farge: RAL 9005

Leveringsomfang: Inkl. festemateriell

Henvisning: For ventilering av apparatskap finnes det løsninger for heving av taket samt spesielle takplater med ventilasjonsåpninger

Produktbeskrivelse

Passer for: Bredde/dybde: 600 mm

Dimensjoner: Høyde: 100 mm

Pakkeenhet: 2 stk.

Vekt/VE: 1,3 kg

Kobberandel (kg / 0

stk.):	
EAN:	4028177922433
Tolltariffnummer:	94039010
ETIM 7.0:	EC000721
ETIM 6.0:	EC000721
eCl@ss 8.0/8.1:	27182003
eCl@ss 6.0/6.1:	27189270
Produktbeskrivelse:	VX sokkelpanel, ventilert, for B/D: 600 mm, stålplate
Godkjenninger	
Godkjenninger:	UL + C-UL