

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Hellingsadapter $\pm 45^\circ$ for bærearmltilkobling Ø 130 mm – CP 6206.420

Publisering : 08.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Hellingsadapter $\pm 45^\circ$ for bæreamtilkobling Ø 130 mm – CP 6206.420

Opprettet: 08.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Fordeler:	Den innvendige leddtanningen muliggjør en stabil låsing av den skråstilte kapslingen i forskjellige posisjoner. Svingvinkelen kan begrenses ved å bruke de vedlagte gjengestiftene
Anvendelsesområder:	For tilkobling av en betjeningskapsling med helningsadapter til Kobling CP 60/120/180 for bæreamtilkobling Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300 Feste CP 60/120 for bæreamtilkobling Ø130 mm, 6206.320, 6212.320 Vinkelkobling 90°, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
Materiale:	Hellingsadapter: Støpt aluminium Belg: Plast
Farge:	RAL 7024
Leveringsomfang:	Inkl. pakninger Belg Festemateriell
Grunnmateriale:	Aluminium

Produktbeskrivelse

Kan dreies/helles:	Ja
Helningsvinkel:	Henvisning: Kan stilles inn på 7,5°-trinn
Pakkeenhet:	1 stk.

Vekt/VE:	1,2 kg
EAN:	4028177684447
Tolltariffnummer:	76169990
ETIM 7.0:	EC000882
ETIM 6.0:	EC000882
eCl@ss 8.0/8.1:	27400556
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Produktbeskrivelse:	CP Hellingsadapter 45°, CP 60/120, for bæreamtilkobling Ø 130 mm
Godkjenninger	
Forklaringer:	Produsenterklæring