

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Veggskap AE med 19"-profilskinner, dybdevariabel – DK 7643.000

Publisering : 16.sep.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Veggskap AE med 19"-profilskinner, dybdevariabel – DK 7643.000

Opprettet: 16.09.2018 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	Veggskap for små nettverk med høy kapslingsklasse.
Materiale:	Skap: Stålplate
Overflate:	Kapsling: pulverlakkert Profilskinner: forsinket
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	Inntil IP 66 (iht. valgt flensplate)
Leveringsomfang:	Kapslinger med hengslet dør Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsetts 1 flensplate med børsteliste for kabelinnføring i skapbunnen Profilskinner, 19" (482,6 mm), trinnløs dybdejustering C-profilskinne, for kabeloppsamling på bakveggen Platevinkel med mulighet for montering av en jordingsskinne eller en stikkontaktliste
Grunnmateriale:	Stålplate

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 600 mm Høyde: 600 mm Dybde: 350 mm
Montasjehøyde for komponenter:	13 U

Innbyggingsdybde:	310 mm
Dørhengsling:	kan endres fra høyre til venstre
Antall eksklusivlåser:	2
Flensplate, størrelse:	5
Flensplate, antall:	1
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	24,63 kg
EAN:	4028177147034
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 6.0:	EC002500
ETIM 5.0:	EC002500
eCl@ss 8.0/8.1:	27180208
eCl@ss 7.0/7.1:	27180208
eCl@ss 6.0/6.1:	27180208
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180204
Produktbeskrivelse (lang):	DK Veggskap AE, BHD:600x600x350 mm, 13 HE, AE 1360
Godkjenninger	
Godkjenninger:	CSA Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping TÜV VDE