

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Profil for kabelinnføringen, bak for TS, SE, CM, TP – TS 8802.065

Publisering : 31.aug.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Profil for kabelinnføringen, bak for TS, SE, CM, TP – TS 8802.065

Opprettet: 31.08.2021 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)



## Utgående artikkel

Produktet utløper: 31.10.2020 |||Den angitte erstatningsartikkelen egner seg for skapsystemene VX, VX SE: 8618810

### Produktbeskrivelse

|                                          |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivelse:</b>                      | For tetting av kabelinnføringen på bunnåpningen.                                                                                                                      |
| <b>Fordeler:</b>                         | Spesielt godt egnet for kabler med samme tverrsnitt<br>Ved montering av montasjeplaten i bakre montasjestilling kan kablene uten store bøyeradiuser føres inn direkte |
| <b>Anvendelsesområder:</b>               | Plugges direkte på golvåpning/gulvbrønn og bunnplate                                                                                                                  |
| <b>Materiale:</b>                        | Aluminiumsprofil<br>Elastisk klemprofil: PU-skum                                                                                                                      |
| <b>Tekniske data:</b>                    | Elastisk klemprofil: Tverrsnitt: 30 x 25 mm                                                                                                                           |
| <b>Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:</b> | IP 55 ved riktig montering                                                                                                                                            |
| <b>Leveringsomfang:</b>                  | Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler                                                                                                                         |
| <b>Henvisning:</b>                       | 2 stk. er nok for en bunnåpning opptil skapbredde 800 mm<br>Fra skapbredde 1000 mm er to bunnåpninger tilgjengelig. Det kan monteres 4 stk. per skap                  |

### Produktbeskrivelse

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Passer for:</b> | Kapslingstype: TS 8<br>Kapslingstype: CM |
|--------------------|------------------------------------------|

Kapslingstype: TP  
Bredde: = 600 mm

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pakkeenhet:</b>              | 2 stk.                                                                 |
| <b>Vekt/VE:</b>                 | 0,21 kg                                                                |
| <b>Kobberandel (kg / stk.):</b> | 0                                                                      |
| <b>EAN:</b>                     | 4028177496354                                                          |
| <b>Tolltariffnummer:</b>        | 76042990                                                               |
| <b>ETIM 7.0:</b>                | EC002624                                                               |
| <b>ETIM 6.0:</b>                | EC002624                                                               |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>          | 27189265                                                               |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>          | 27400604                                                               |
| <b>Produktbeskrivelse:</b>      | TS Profil til kabelinnføringen, bak, for TS, SE, CM, TP, for B: 600 mm |
| <b>Godkjenninger</b>            |                                                                        |
| <b>Sertifikater:</b>            | NA                                                                     |