

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **Rekkeskapsystemer** **TS 8 – TS 8880.500**

Publisering : 05.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Rekkeskapsystemer TS 8 – TS 8880.500

Opprettet: 05.09.2021 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)



## Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 15.02.2019 |||Artikkelen erstattes av: 8880000

### Produktbeskrivelse

**Materiale:**  
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm  
Tak: Stålplate, 1,5 mm  
Dør: Stålplate, 2,0 mm  
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm  
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm  
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm

**Overflate:**  
Skapramme: dyppgrunnet  
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk  
Montasjeplate og bunnplater: forsinket

**Farge:** RAL 7035

**Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:** IP 55

**Kapslingsgrad NEMA:** NEMA 12

**IK-kode:** IK09

**Leveringsomfang:**  
Skapramme  
Dør(er)  
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side  
Takplate  
Bakvegg  
4 løfteører  
Lås: 3 mm splittlås  
Bunnplater  
Montasjeplate  
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktendring:</b>     | TS 8 og SE 8 inneholder den nye monteringsplaten for rekkeskapsystemet VX25. Du kan laste ned brosjyren og DAK-tegningene. |
| <b>Grunnmateriale:</b>     | Stålplate                                                                                                                  |
| <b>Produktbeskrivelse</b>  |                                                                                                                            |
| <b>Dimensjoner:</b>        | Bredde: 800 mm<br>Høyde: 1800 mm<br>Dybde: 500 mm                                                                          |
| <b>Montasjeplate:</b>      | Bredde: 699 mm<br>Høyde: 1696 mm                                                                                           |
| <b>Antall dører:</b>       | 2                                                                                                                          |
| <b>Pakkeenhet:</b>         | 1 stk.                                                                                                                     |
| <b>Vekt/VE:</b>            | 122,5 kg                                                                                                                   |
| <b>EAN:</b>                | 4028177251076                                                                                                              |
| <b>Tolltariffnummer:</b>   | 94032080                                                                                                                   |
| <b>ETIM 7.0:</b>           | EC000261                                                                                                                   |
| <b>ETIM 6.0:</b>           | EC000261                                                                                                                   |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>     | 27180101                                                                                                                   |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>     | 27180101                                                                                                                   |
| <b>Produktbeskrivelse:</b> | TS Rekkeskapsystemer, BHD: 800x1800x500 mm, stålplate, inkludert montasjeplate, todørs foran                               |
| <b>Godkjenninger</b>       |                                                                                                                            |
| <b>Godkjenninger:</b>      | Bureau Veritas<br>CCC exception letter<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>RRR<br>UL + C-UL                        |
| <b>Sertifikater:</b>       | Certificate of manufacturer according to RMRS<br>IK-Code<br>Kapslingsgrad<br>NA<br>Protection category IP 55 (CPRI)        |

**Forklaringer:**

Produsenterklæring  
Samsvarserklæring

---