

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Rekkeskapsystemer **TS 8 – TS 8886.500**

Publisering : 16.sep.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Rekkeskapsystemer TS 8 – TS 8886.500

Opprettet: 16.09.2018 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 15.02.2019 |||Artikkelen erstattes av: 8886000

Produktbeskrivelse

Materiale:
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate 3,0 mm

Overflate:
Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket

Farge:
RAL 7035

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:
IP 55

Kapslingsgrad NEMA:
NEMA 12

IK-kode:
IK09

Leveringsomfang:
Skapramme
Dør(er)
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Takplate
Bakvegg
4 løfteører
Lås: 3 mm splittlås
Bunnplater
Montasjeplate
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
2 montasjestag montert i skapdybden

Produktendring:	TS 8 and the SE 8 both come with the new mounting plate of the baying enclosure system VX25. The brochure and the CAD drawings are available for downloading.
Grunnmateriale:	Stålplate
Produktegenskaper	
Dimensjoner:	Bredde: 800 mm Høyde: 1800 mm Dybde: 600 mm
Montasjeplate:	Bredde: 699 mm Høyde: 1696 mm
Antall dører:	1
2 montasjestag montert i skapdybden:	Ja
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	120,3 kg
EAN:	4028177251113
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180101
Produktbeskrivelse (lang):	TS Rekkeskapsystemer, BHD: 800x1800x600 mm, stålplate, inkludert montasjeplate, enkeltjør foran
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Bureau Veritas CSA DNV-GL

Lloyds Register of Shipping
RRR
Russian Maritime Register of Shipping
TÜV
UL + C-UL

Sertifikater:

EAC
IK-Code
Kapslingsgrad

Forklaringer:

Produsenterklæring
Samsvarserklæring
