

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Aluminiumbokser GA – GA 9101.210

Publisering : 16.sep.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Aluminiumsbokser GA – GA 9101.210

Opprettet: 16.09.2018 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	Kapslinger: Støpt aluminium Deksel: Aluminium, sømløs skummet pakning helt rundt
Overflate:	Strukturlakk
Farge:	RAL 7001
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 66
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 4
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kapsling med deksel Dekselskruer, montert slik at de ikke er mulig å miste Skruer for festing av bæreskinner Skrue for tilkobling av jordleder
Grunnmateriale:	Aluminium

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 58 mm Høyde: 64 mm Dybde: 34 mm
Pakkeenhet:	5 stk.
Vekt/VE:	0,75 kg

EAN:	4028177145337
Tolltariffnummer:	85389099
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC000058
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Produktbeskrivelse (lang):	GA Aluminiumsbokser, BHD: 58x64x34 mm, støpt aluminium, uten montasjeplate, med deksel
Godkjenninger	
Sertifikater:	IK-Code Kapslingsgrad
Forklaringer:	Samsvarserklæring