

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **CB-apparatadapter 3- polet – SV 9345.730**

Publisering : 05.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CB-apparatadapter 3-polet – SV 9345.730

Opprettet: 05.09.2021 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)



## Produktbeskrivelse

<b>Materiale:</b>	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
<b>Farge:</b>	RAL 7035
<b>Leveringsomfang:</b>	Tilkoblingsbånd Glidemuttere
<b>Henvisning:</b>	Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser

## Produktbeskrivelse

<b>Passer for samleskinner:</b>	med tverrsnitthøyde: 5 mm med tverrsnitthøyde: 10 mm
<b>Antall poler:</b>	3-polet
<b>For skinneresystemer med senteravstand:</b>	60 mm
<b>Dimensjoner:</b>	Bredde: 140 mm Høyde: 345 mm
<b>Driftsstrøm maks.:</b>	400 A
<b>Måledriftsspenning:</b>	690 V, 3~
<b>Effekt-utgang:</b>	nede

**Egnet for produsent (type):** Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)  
GE (FG400)  
Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)  
Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)  
Schrack (MC3)  
Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)  
Terasaki (E400, S400, H400, L400)

**Pakkeenhet:** 1 stk.

**Vekt/VE:** 2,95 kg

**Kobberandel (kg / stk.):** 1,53

**EAN:** 4028177680036

**Tolltariffnummer:** 85369095

**ETIM 7.0:** EC001531

**ETIM 6.0:** EC001531

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27370304

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27400613

**Produktbeskrivelse:** SV CB-apparatadapter, 400 A, 690 V, 3-polet, effekt-utgang nede, med tilkoblingsbånd

## Godkjenninger

**Godkjenninger:** ABS  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL

**Sertifikater:** EAC

**Forklaringer:** Samsvarserklæring