

## A10 | A10 LED

Dekorativ, fleksibel og energieffektiv



Glamox A10-S er en svært allsidig sirkulær armatur med høyt lysutbytte og dekorativ belysning i taket eller på veggen. A10 er tilgjengelig med både kompaktlysrør og LED-teknologi. A10 LED leveres med LED moduler med levetid på minimum 50.000 timer (L70).

Denne dekorative armaturen, som er enkel å vedlikeholde, passer svært godt i korridorer, trapper, bad og garderober. De fleste variantene oppfyller IP44 beskyttelse.

A10 leveres med armaturhus og skjerm i polykarbonat (PC) og et forkoblingsbrett av stål. Fokus på energieffektivitet, moderne lyskilder og ultrasonisk bevegelsessensor gjør dette til en løsning for fremtiden. Vår smarte løsning for nød- og semiintegrert batteriboks (IP 20) påvirker ikke det dekorative designet.

A10 er tilgjengelig i to forskjellige størrelser, Ø350 og Ø440.

# A10 | A10 LED



A10-S350



A10-S440



A10-S350



A10-S440

## TEKNISK BESKRIVELSE

### LYSKILDE

A10-S350  
1 x TC-D 18, 26W,  
1 x T5-C 1x22,  
2 x TC-D 18W,  
2 x TC-R 14W,  
LED 1100 3000/4000 Kelvin  
MacAdams 3 SDCM

A10-S440  
1 x T5-C 40W,  
2 x TC-D 26W,  
2 x TC-R 17W  
LED 1400 3000/4000 Kelvin  
LED 2500 3000/4000 Kelvin  
MacAdams 3 SDCM

Leveres med eller uten lyskilder

### FORKOBLING

Elektronisk ballast (HF), analog dimming (HFDa), digital dimming (HFDd) eller DALI

### MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Armaturhus og skjerm i polykarbonat (PC) og forkoblingsbrett i stål.

### MONTERING

Utenpåliggende armatur for montering på innfelt boks eller i tak og på vegg.

### TILKOBLING

5 polet innstikksklemme tilrettelagt for gjennomgangskobling.

### INTEGRERT NØDLYS


De fleste varianter kan leveres med nødlyssystemer (standard (S), selvtest (ST) eller DALI adresserbar).

### INTEGRERT SENSOR


U-SEN: Ultralyd bevegelsessensor

## A10 | A10 LED

### MÅLSKISSE











A10-S350



A10-S440

# A10 | A10 LED

## LYSMÅLING



## A10 | A10 LED


### BILDER



Glorie-effekt



Integrert nødllys og batteriboks



A10 er godt egnet i trapper



A10 og A40



A10 i offentlig bad



A10 i kombinasjon med A40