



JavaScript seems to be disabled in your browser.  
You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.



## IS 345 MX HIGHBAY KNX UP

ART.NR: 033941

Elnummer: 1403660

Bruksområde: For bruk i haller med stor takhøyde; feks. lagerhaller, maskinhaller, avgangshaller, etc. Spesielt godt egnet i korridor mellom pallereoler.

[PRODUKTFORESPØRSEL](#)

[Brukermanual IS 345 MX KNX](#)

[Kalibreringsinstruksjon IS 3000-serien.](#)

[FDV](#)

IS 345 MX Highbay er designet for takmontasje og har en linsekonstruksjon som gir den ekstra god rekkevidde i lengderetningen. Ved 12 meters monteringshøyde og radial gangretning (bevegelse rett mot sensoren) er registreringsområdet hele 30 x 4 meter.


Sensoren kan enkelt parallellkobles for å utvide dekningsområdet, også ved styring av kontaktor, relé og trappeautomat.

[LAST NED KNX SOFTWARE APPLICATION HER](#)

#### TEKNISKE DATA:

Mål (h x b x d):	94 x 94 x 78 mm
Effekt:	KNX-busspenning
Spenning:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Bruksområde:	Innendørs/utendørs, tak, korridor
Anb. monteringshøyde:	4 - 14 m
Dekningsvinkel:	korridor med 45° åpningsvinkel
Rekkevidde:	maks 30 x 4 m (radial) ved 12 m monteringshøyde; temperaturstabilisert, justering ved å forskyve linsen og dekkplatene
Sensorsystem:	Infrarød sensor, 5 dekningsnivåer, 120 kopleingssoner
Utgang lys:	2 kanaler, inkl dimming og grunnlysnivå
Utgang tilstedeværelse:	Slår på uavhengig av lysnivået i rommet
Utgang HVAC:	Avhengig av tilstedeværelse
Utgang fotocelle:	Bryterrespons styrt av lysnivå
Ytterligere utganger:	Lysstyrkeverdi - sabotasjebeskyttelse
Tidsinnstilling:	1 min - 255 min
Skumringsinnstilling:	2 - 1000 Lux
Permanent lys:	kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:	IP 20
Beskyttelsesklasse:	II
Omgivelsestemperatur:	-20 til +50 °C
Tilbehør:	Fjernkontroll RC5, RC8 eller Smart Remote

## RELATERT PRODUKT





SMART REMOTE CONTROL



IS 345 MX Highbay LIVELINK



IS 345 MX HIGHBAY COM1 AP



IS 345 MX HIGHBAY COM1 UP



IS 345 MX HIGHBAY PF AP



IS 345 MX HIGHBAY PF UP



IS 345 MX HIGHBAY DALI AP





Vilan AS ★  
[View larger map](#)

