

JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.



HF 180 DALI (BROADCAST) SØLV

ART.NR: 032920

Elnummer: 1403693

Bruksområde: Innendørs i mindre til mellomstore rom som trapperom, garderober boder og toalett.

[PRODUKTFORESPØRSEL](#)

[Brukermanual HF 180 DALI.](#)

[FDV](#)

HF 180 passer utmerket i miljøer der man ønsker en sensor som raskt detekterer gående personer. Den aktive HF-sensoren reagerer lynraskt på bevegelser fra gående personer, biler, dører som åpnes m.m. HF 180 er egnet for anvendelse i trapprom, passasjer, toalett, boder m.m.

Utførelse: Bevegelsesdetektor med automatisk eller manuell tenning. Trykknapp på framsiden av sensoren for manuell tenning eller slukking. IP20.

Montering: Vegg, innfelt i standard veggboкс. Monteringshøyde 1,2 m. over gulv.

Sensor: HF-sensor, innstillbar rekkevidde diameter 1-8 m. for gående personer.

Skumringsinnstilling fra 10 lux till dagslys. Integrert dagslyslogikk, som betyr at når omgivelseslys overstiger den innstilte skumverdien slås de tilkoblede armaturene av, selv om sensoren samtidig oppdager bevegelse.

Tilbehør: Adapterramme for tilpassing til andre bryterleverandørers rammesystem. Fjernkontroll Smart Remote.

Øvrig: Samtlige modeller finnes også i fargen sølv.

Elnr:

1403687HF 180 1-kanal, hvit

1403688HF 180 2-kanal, hvit

1403689HF 180 DALI, hvit

1403690HF 180 KNX, hvit

1478629Adapterramme, hvit

1478614Fjernkontroll Smart Remote

TEKNISKE DATA:

Mål (hxbxd):	80 x 80 x 20,5 mm
Strømforsyning:	220-240V, 50/60Hz
Maks belastning:	2 Dali-lysganger à 12 ballaster = totalt 24 Dali-ballaster
Sensortype:	Høyfrekvens sensor , 5.8 GHz
Dekningsvinkel	180°
Rekkevidde:	Ø 1 - 8 m
Montering:	Vegg
Tidsinnstilling:	30 sek. - 30 min.
Lysverdiinnstilling:	2 - 1000 lux
Grunnlys (Dali)	0-30 min eller ON 10-50%- mulighet for konstantlysregulering
Kapslingsgrad:	IP 20
Kapslingsklasse:	II

RELATERT PRODUKT





FJERNKONTROLL CONTROL PRO RC 5



FJERNKONTROLL RC 8 SERVICE



HF 180 COM1 HVIT



HF 180 COM1 SØLV



HF 180 COM2 HVIT





HF 180 (BROADCAST) DALI HVIT

HF 180 KNX HVIT



HF 180 KNX SØLV

Vilan AS 
[View larger map](#)

