


JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.



LIVELINK KONTROLLBOKS

ART.NR: 013653

Elnummer: 1478491

Bruksområder: Klasserom, konferanserom, kontorer, verksteder, lagerbygg, korridorer etc.



PRODUKTFORESPØRSEL

Brosjyre LiveLink

LiveLink System manual

FDV

Livelink er en adresserbar DALI-styring for klasserom, konferanserom, kontorer, verksted, korridor etc. Livelink er et brukervennlig grensesnitt og gir en kostnadseffektiv styring av lysanlegg.



Live-Link KOntrollboks håndterer all adressering, og er hjertet av DALI kontrollsystemet. I DALI sløyfen kobles det til sensorer, trykknapper (vanlige standard knapper) og beslag. Kontrollboksen adresser automatisk alle tilkoblede enheter.

"LiveLink Installer"-appen gir montøren en rekke intelligente funksjoner til å konfigurere lysstyringssystemet raskt, enkelt og nøyaktig. Appene til LiveLink er tilgjengelige for iOS og Android, og er meget brukervennlige. Med "LiveLink Control"-appen kan sluttbrukeren enkelt og rakt justere lyset etter eget ønske.

Les mer om LiveLink [her](#).

TEKNISKE DATA:

Mål (hxbxd):	21 x 204 x 30 mm
Strømforsyning::	220 - 230 V, 50/60 Hz

Grensesnitt:	DALI og WiFi
DALI forsyning::	Integrert DALI bus forsyning, maks 64 bus-brukere
WiFi tilkobling::	868 MHz
Kontroll:	Via nettbrett og LiveLink Install app for programmering via smarttelefon/nettbrett, og LiveLink Control app for bruk og kontroll
Andre innganger:	Bryterinngang (230 V) med touch-dim funksjon for en eller flere lysgrupper eller valg av programmerte lysscenarier
Materiale:	Plast

