



L 810 LED iHF ANTR.

ART.NR: 009847

Elnummer: 3133116


Bruksområde: Utendørs på vegg

PRODUKTFORESPØRSEL

[Brukermanual L 800 LED iHF-serien](#)

[FDV](#)

Utendørslampe med LED-lyskilde, sensor og fotocelle. Lampen gir ått opp/ned lys og er utstyrt med markedets første iHF-sensor. iHF-sensoren har egenskapen at den analyserer



signalet den mottar og skiller derved på bevegelsen den registrerer. På denne måten klarer den å oppdage at det er et menneske som kommer, og ikke et tre som vaier i vinden eller en katt som runder hjørnet. Sensoren er helt skult inne i lampen, og bryter derved ikke med designet. Bevegelsessensorens rekkevidde kan stilles fra 2 til 5m (radial bevegelse), den innebygde fotocellen sørger for å slå av lyset på morgenen og på igjen på kvelden. Lampen kan også stilles inn til å gi et lite dekorlys(10%) når sensoren ikke registrer bevegelse. På denne måten vil det andri bli helt mørkt, men man sparer fortsatt energi og forlenger LED-lyskildens levetid.

TEKNISKE DATA:

Mål (h x b x d):	88 x 230 x 145 mm
Effekt:	12,5 W LED
Levetid på LED:	50.000 timer (L70B10 til LM80)
Lysfarge:	3000 Kelvin / SDCM 3
Lysåuks:	612 lm, 49 lm/W
Spennning:	230-240V, 50Hz
Dekningsvinkel	160°
Rekkevidde:	1-5 m
Skumringsinnstilling:	2-2000 Lux
Tidsinnstilling:	5 sek - 15 min
Grunnlys:	10%
Permanentlys:	Valgfritt, 4 timer
Softstart:	ja
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP 44
Materiale:	Aluminium og UV-beskyttet plast
Temperaturområde:	-20 til +50°C
Garanti:	3 år



L 800 LED IHF



