

JavaScript seems to be disabled in your browser.
You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.



HG 5000 E I KOFFERT

ART.NR: 350154

Elnummer: 8818442

PRODUKTFORSPØRSEL

[Brukermanual HG 5000 E](#)

[FDV](#)

Varme til store æater.
HG 5000 E er ideell til rasjonell oppvarming av større åter. Den kraftige motoren blåser inntil 800 l varmluft pr. minutt gjennom et tilsvarende stort dimensjonert utblåsningsrør.

Utstyr:

Helelektronisk temperatur- og luftstrømregulering
Intelligent styring av motor og temperatur
Temperaturindikator med beregnet og faktisk verdi
Klart leselig LED-segmentvisning
Stabilt hus i én del
Børsteløs motor med topp effekt og lang levetid
Stavformen gjør den optimalt egnet til stasjonær bruk

Justeringsmuligheter:

Trinnløs innstilling av luftmengde og temperatur

Vedlikehold:

Lett å skifte ut varmeelementet
Ledningen kan skiftes uten å åpne huset

Fås også i eske ART.NR 350116

TEKNISKE DATA:

Mål:	350 x 122 x 67mm
Spennig:	230 V / 50 Hz (Spesialspenning mulig)
Effekt:	3400 W
Temperatur:	25 - 600 grader C
Visning:	LED-segmentindikator
Luftstrømregulering:	trinnløs
Luftstrøm:	215 - 800 l / min.
Lufttrykk:	3000 Pa
Utblåsningsrør:	Ø 50 mm.
Motor:	Børsteløs
Levetid motor:	20 000 t.
Levetid varmeelement:	ca. 500 - 800 t.
Nettledning:	H07 RN-F 2 x 1,5
Vekt (u. nettledning):	1190 g.
Tilbehør:	350154 - Metallkoffert


RELATERT PRODUKT



HG 5000 E I ESKE

ALTERNATIVER





HG 2220 E

HG 2420 E



HG 2620 E I KOFFERT

Vilan AS
[View larger map](#)

 Sign in

