



XSOLAR L-S LED ANTRASIT

ART.NR: 009823

Elnummer: 3329546

Bruksområde: Solcellelampe for utendørs bruk


PRODUKTFORESPØRSEL

[Brukermanual XSolar L-S](#)

[Brosjyre XSolar](#)

[Datablad XSolar](#)

[FDV](#)



Verdens mest effektive solcellelampe

LED-lyssystemet L-S er tolv ganger så effektivt som en vanlig lyspære, og gir jevn belysning av opptil 30m² store områder. Så snart det blir mørkt ute aktiveres fotocellen og tenner lyset når det er bevegelse foran lampen. Du kan velge mellom normal drift eller grunnlys. Finnes også med fot.

Monokrystallinsk solcellepanel Høyeste effektivitet sammenlignet med polykrystallinske eller amorfe solcellepaneler. Kan også lades opp når det er skyet	Litium-jernfosfat batteri 60 dagers lysreserve Temperaturbestandig -20°C til +40°C 2500 mAh kapasitet
Ytterst effektivt LED-system 150 lumen ved 1,2W Effektiv belysning for et område på inntil 30m² Høyeste effektivitet 124 lm/W	Effektiv infrarødsensor 140° sensor med Fresnel-linse Flat sensor perfekt integrert i designet Lyset tennes kun ved bevegelse
Intelligent styring Patentert STEINEL-programvare Permanent, automatisk behovsanalyse Tar hensyn til miljøfaktorer Dynamisk styring av reservene	

TEKNISKE DATA:

Mål (Ø x d):	298 x 189 x 186,5 mm
Strømforsyning:	solcelle
Sensor:	Passiv infrarød
Effekt:	1,2W
Lysfarge:	4000 Kelvin / SDCM5
Lysåux:	150 lm, 124 lm/W

Skumringsinnstilling:	Forhåndsdeänert på 2 Lux
Dekningsvinkel:	140°
Rekkevidde:	8 m
Tidsinnstilling:	Dynamisk, justeres etter batterikapasitet
Fargegjengivelse:	Ra ≥ 80
Grunnlys:	Ja
LED-levetid:	50.000 timer (L70B10 til LM80)
Beskyttelsesart:	IP 44
Beskyttelsesklasse:	III
Temperaturområde:	-20 til + 40 °C
Materiale:	UV-beständig plast

RELATERT PRODUKT



XSOLAR L-S LED SØLV



XSOLAR L-S LED HVIT

ALTERNATIVER





XSOLAR GL-S LED ANTRASIT

