



L 224 LED ANTRASITT

ART.NR: 032224

Elnummer: 3133090

Bruksområde: Utendørs på vegg, f.eks inngangsparti

PRODUKTFORESPØRSEL

FDV

Enkel løsning - kraftig effekt! Sensorstyrt utelampe L 224 LED belyser inngangspartiet med et moderne utseende og behagelig lys. Armaturen gir optimal belysning takket være moderne LED-teknologi og en lyseffekt på 410 lumen. Strømforbruk på kun 7,5 watt. Den integrerte sensoren har en dekningsgrad på 180° , og slår lyset automatisk AV og PÅ.

L 224 LED finnes også med nummerpanel (L 220 LED).

TEKNISKE DATA:

Mål (h x b x d):	251 x 246 x 84 mm
Effekt:	7,5 W LED
Levetid på LED:	50.000 timer (L70B10 til LM80)
Lysfarge:	3000 Kelvin / SDCM 3
Lysåuks:	410 lm, 54,7 lm/W
Spennig:	220-240V, 50 /60Hz
Dekningsvinkel	180°
Rekkevidde:	Maks 10 m
Skumringsinnstilling:	2-2000 Lux
Tidsinnstilling:	8 sek - 35 min
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP 44
Slagfasthet:	IK 07
Materiale:	UV-bestendig plast, rustfritt stål
Temperaturområde:	-20 til +50°C

RELATERT PRODUKT



L 224 LED RUSTFRITT STÅL

ALTERNATIVER



L 220 LED

slø Klatresenter AS

[T-bane]

AS

Olaf Helsets vei

af Helsets vei 6 AS

Skullerud Park

General Ruges vei

Plantasjen

Skullerudstua

Tire Shop
Dekkgutta AS /
ullerud dekkcenter