

PRODUKT DATABLAD

ST R39 12 90° 1.6 W/2700 K E14

LED reflektorlamper



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	1,60 W
Nominell effekt	1,60 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	12 W
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	100
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	160
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,40


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	110 lm
Angitt lysytelse	110 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Lumen vedlikeholds faktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	110 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Nominell nyttig lysfluks 90°	250 lm
Angitt nyttig lysfluks 90°	250 lm

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	90,00 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s
Angitt strålingsvinkel	90,00 °
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	90,00 °

Mål og vekt



Total lengde	76,0 mm
Diameter	39,0 mm
Ytterkolbe	R39
Lengde	76,0 mm
Maksimum diameter	39,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	60 °C
-------------------------------------	-------

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A++
---------------------------	-----

Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk	2 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LEDSR3912 1,6W/
--------------	-----------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075105515	ST R39 12 90° 1.6 W/2700 K E14	NO: VS 6	261 mm x 153 mm x 136 mm	5.43 dm ³	302,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.