

PRODUKT DATBLAD OTi DALI DIM

Konstantspenning dimmere med DALI



BRUKSOMRÅDER

- Egnet for innendørs installasjoner
- Separat installering (takmontering)

PRODUKTFORDELER

- Sikkerhetskrav på grunn av overbelastning, overoppheting, kortslutningsvern

PRODUKTEGENSKAPER

- Intelligent digital dimmer (DALI) med konstant utgangsspenning
- Enheten passer også til spesielle bruksområder hvor det er nødvendig med dimming under 1 %


TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell tilførselsspenning	10...24 V
Nettfrekvensen	0 Hz
ECG effektivitet	97 % ¹⁾
Effekttap i stand-by modus	<1 W
Utgangsspenning	10,5...24 V
Utgangseffekt	120 W
Galvanisk isolering	SELV equivalent

¹⁾ Full belastning

Mål og vekt



Lengde	172,0 mm
Bredde	42,0 mm
Høyde	20,0 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	164,0 mm
Produktvekt	75,00 g
Kabelverrsnitt, primærside	0,75...1,5 mm ²
Kabelverrsnitt, sekundærsiden	0,75...1,5 mm ²
Ledning klargjøringslengde, primærside	10 mm
Ledning klargjøringslengde, sekundærside	10 mm

Farger og materialer

Kapsel materiale	Plastic
------------------	---------

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	60 °C
Tillatt relativ fuktighet ved drift	5...85 %

Levetid

ECG levetid	50000 h
-------------	---------

Ytterligere produktdata

Innkapslet	No
------------	----

Egenskaper

Dimbar	Yes
Dimmingsgrensesnitt	DALI
Dimmingsområde	0...100 %
Lysdempingsmetode	DALI eller Touch DIM / Touch DIM sensor
Overopphetningsbeskyttelse	Automatisk reversibel ¹⁾
Overlastsvern	Automatisk reversibel ¹⁾
Ubelastet bevis	Ja
Egnet armaturer med beskyttelsesklasse	II
Type tilkobling, sekundærside	Screw terminal

¹⁾ In combinatie met OPTOTRONIC voeding

Sertifikater og standarder

Godkjenningsmerke - godkjenning	CE / UR / RCM
Standarder	Acc. to EC 61347-2-13/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547
Beskyttelses type	IP20

Logistiske data

Temperaturområde ved lagring	-25...85 °C
------------------------------	-------------

LAST NED DATA

Fil
 Addon Technical Information 313227_ADDON TECHNICAL INFORMATION OTI DALI DIM10-24 VS20 OSRAM (GB)
 Certificates 20179C1-3555535-EN-00

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321061195	OTi DALI DIM	NO: VS 20	351 mm x 77 mm x 222 mm	6.00 dm ³	1780,00 g

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
--------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------	-------------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.