

PRODUKT DATABLAD

ST CLAS A 60 CL 7 W/2700 K E27 FIL

LED Retrofit CLASSIC A | LED lamper, klassisk pæreform



BRUKSOMRÅDER

- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)
- Perfekt for dekorative installasjoner

PRODUKTFORDELER

- Lyskilder med innovativ LED trådtypeknologi
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe
- Veldig lavt energiforbruk
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseproduktet)
- Korrekt drift selv ved lave temperaturer

PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonell LED-lampe for nettspenning
- Ikke dimbar
- Kvikksølvfrie lamper
- Levetid: inntil 15 000 t



– Spredningsvinkel: opptil 300°

TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	7,00 W
Nominell effekt	7,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,50
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	60 W


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	806 lm
Angitt lysytelse	806 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	806 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	105,0 mm
Diameter	60,0 mm
Ytterkolbe	A60

Lengde	105,0 mm
--------	----------

Temperaturer & driftsvilkår

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	62 °C
-------------------------------------	-------

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	KLAR
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk	7 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRAA/C-7/827-220/240-E27-60
Ordreferanse	LEDSCLA60 7W/82

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008597190896	ST CLAS A 60 CL 7 W/2700 K E27 FIL	NO: VS 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm ³	538,00 g
4052899415317	ST CLAS A 60 CL 7 W/2700 K E27 FIL	NO: VS 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	11.21 dm ³	746,00 g
4052899951433	ST CLAS A 60 CL 7 W/2700 K E27 FIL	NO: VS 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 dm ³	402,00 g

4058075042889	ST CLAS A 60 CL 7 W/2700 K E27 FIL	NO: VS 24	598 mm x 373 mm x 166 mm	37.03 dm ³	3060,00 g
4058075055315	ST CLAS A 60 CL 7 W/2700 K E27 FIL	NO: VS 10	333 mm x 141 mm x 136 mm	6.39 dm ³	538,00 g
4058075065895	ST CLAS A 60 CL 7 W/2700 K E27 FIL	NO: VS 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm ³	523,00 g
4058075070097	ST CLAS A 60 CL 7 W/2700 K E27 FIL	NO: VS 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm ³	523,00 g
4058075092495	ST CLAS A 60 CL 7 W/2700 K E27 FIL	NO: VS 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm ³	523,00 g
4058075092761	ST CLAS A 60 CL 7 W/2700 K E27 FIL	NO: VS 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm ³	523,00 g
4058075112261	ST CLAS A 60 CL 7 W/2700 K E27 FIL	NO: VS 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	5.18 dm ³	508,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.