


PRODUKT DATABLAD

Vintage 1906 PenduLum PRO Gold

Vintage 1906 PenduLum PRO | Innendørs pendelarmaturer, retro stil



BRUKSOMRÅDER

- Oppholdsrom (stuer, spisestuer, soverom, osv.)
- Profesjonelt bruk (hotell, barer, butikker osv).

PRODUKTFORDELER

- Fleksibelt belysning takket være utallige monteringsmuligheter
- Laget av solid aluminium med utseende av høy kvalitet
- Halvmatt overflate som både ser og føles bra ut
- Alt tilbehør for fleksibel monteringsmuligheter er inkludert

PRODUKTEGENSKAPER

- Redusert industriell design
- Laget av klassisk materiale
- Spesiell Vintage look når kombinert med 1906 LED og halogen lamper
- Fleksibel monteringsmuligheter: bånd prinsippet
- Tilgjengelig i forskjellige farger




TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Mål og vekt



Lengde	84,0 mm
Diameter	68,0 mm
Høyde	84,0 mm
Produktvekt	481,00 g
Kabellengde	3000 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Farge på deksel	Gold
Produktfarge	Gold

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	- h
Levetid L80 @ 25 °C	- h
Levetid L90 @ 25 °C	- h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Suspended
Monteringsplassering	Ceiling
Utstyrt med lyskilde	No

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Type tilkobling	Screw terminal, 3-Pole
Holder betegnelse	E27

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK03
Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1	-
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075153868	Vintage 1906 Pendulum PRO Gold	NO: VS 4	291 mm x 291 mm x 228 mm	19.31 dm ³	2766,00 g
4058075800663	Vintage 1906 Pendulum PRO Gold	NO: VS 4	291 mm x 291 mm x 228 mm	19.31 dm ³	2766,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

Les mer:

► www.edition-1906.com

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.