

# PRODUKT DATABLAD

## ST CLAS A 15 FR 1.6 W/2700 K E27

LED Retrofit CLASSIC A | LED lamper, klassisk pæreform



### BRUKSOMRÅDER

- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer
- Perfekt for dekorative installasjoner

### PRODUKTFORDELER

- Lyskilder med innovativ LED trådteknologi
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe
- Veldig lavt energiforbruk
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseproduktet)
- Korrekt drift selv ved lave temperaturer

### PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonell LED-lampe for nettspenning
- Ikke dimbar
- Kvikksølvfrie lamper
- Levetid: inntil 15 000 t



– Spredningsvinkel: opptil 300°

## TEKNISK DATA

### Elektriske data

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Konstruksjonseffekt (watt)            | 1,60 W      |
| Nominell effekt                       | 1,60 W      |
| Nominell spenning                     | 220...240 V |
| Driftfrekvens                         | 50...60 Hz  |
| Effektfaktor $\lambda$                | > 0,40      |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 15 W        |


### Fotometriske data

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Nominell lysytelse (lumen)               | 136 lm              |
| Angitt lysytelse                         | 136 lm              |
| Vurdert fargetemperatur                  | 2700 K              |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.] | 0,70                |
| Lysfarge (betegnelse)                    | Warm White          |
| Fargetemperatur                          | 2700 K              |
| Lysstrøm                                 | 136 lm              |
| Fargegjengivelsesindeks Ra               | ≥80                 |
| Standardavvik av fargeavstemning         | ≤6 sdc <sub>m</sub> |

### Lystekniske data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s |
| Starttid              | < 0,5 s  |

### Mål og vekt



|              |          |
|--------------|----------|
| Total lengde | 105,0 mm |
| Diameter     | 55,0 mm  |
| Ytterkolbe   | A60      |

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 105,0 mm |
|--------|----------|

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 48 °C |
|-------------------------------------|-------|

## Levetid

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Nominell levetid på lampen        | 15000 h |
| Angitt levetid på lampen          | 15000 h |
| Antall tenn sykluser              | 100000  |
| Lumenvedlikehold ved endt levetid | 0,70    |

## Ytterligere produktdata

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sokkel (standard betegnelse)             | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lyskildens kvikksølvinnhold              | 0,0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Design / versjon                         | KLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Avfall av elektrisk og elektronisk utsty | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fotnote bare for produktet               | Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier. |

## Egenskaper

|        |    |
|--------|----|
| Dimbar | No |
|--------|----|

## Sertifikater og standarder

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Energieffektivitetsklasse | A++         |
| Energieffektivitetsklasse | A++         |
| Energiforbruk             | 2 kWh/1000h |

## Landsspesifikke kategoriseringer

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordreferanse | LEDSCLA15 1,6W/ |
|--------------|-----------------|

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse              | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                | Brutto vekt |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4058075114142 | ST CLAS A 15 FR 1.6 W/2700 K E27 | NO: VS<br>6                   | 381 mm x 153 mm x 136 mm              | 7.93 dm <sup>3</sup> | 400,00 g    |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.