

PRODUKT DATABLAD

HALOLINE 1000 W 240 V R7S

HALOLINE Standard | Halogenlamper, to-soklet



BRUKSOMRÅDER

- Ideell for markering og fremheving av bygninger
- Generell belysning
- Inngangsbelysning
- Gangveibelysning
- Hagebelysning
- Trafikkområder
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Brilljant aksentbelysning
- Transformator ikke nødvendig
- Inneholder ikke kvikksølv

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100
- Fargetemperatur: 3 000 K
- Brennstilling: p15

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	1000,00 W
Nominell spenning	240 V
Konstruksjonseffekt (watt)	1000,00 W
Effektfaktor λ	1,00
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	1000 W

Photometrical data

Rated color temperature	2900 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	22000 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,80
Nominell lysytelse (lumen)	22000 lm

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

Mål og vekt



Diameter	12,0 mm
Total lengde	185,7 mm
Lengde	191,1 mm
Ytterkolbe	T12
Maximum diameter	12,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
----------------------------	--------

Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	R7s
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Sikring med angitte verdiene anbefales iht. til IEC60357, EN60357/Spesielle godkjente armatur kreves hvis brukt utendørs eller på fuktige steder

Egenskaper

Brennstilling	p15
Sikring, kvikk	6,3 A
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk	1000 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HDG-1000-240-R7s-191,1
-------	------------------------

Lysfordeling



Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300209906	HALOLINE 1000 W 240 V R7S	NO: VS 12	245 mm x 85 mm x 112 mm	2.33 dm ³	352.20 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.