

PRODUKT DATABLAD

HAL CL A 77 W 240 V B22D

HALOGEN CLASSIC A | Halogenlamper, klassisk normal form



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Beskyttelse mot fukt
- Inngangsbelysning
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

PRODUKTFORDELER

- Enkel direkte erstatning for konvensjonelle glødelamper
- Det samme behagelige kvalitetslyset som fra en glødelampe
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Inneholder ikke kvikksølv
- UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- 100 % dimbar
- Perfekt fargegjengivelse (R_a : 100)
- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	77,00 W
Nominell spenning	240 V
Konstruksjonseffekt (watt)	77,00 W


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	1200 lm
Rated color temperature	2800 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	1200 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
----------	-------

Mål og vekt



Diameter	55,0 mm
Total lengde	98,0 mm
Lengde	98,0 mm
Lys senter lengde	73,0 mm
Ytterkolbe	A55
Maximum diameter	56,0 mm

Levetid

Antall tenn sykluser	50000
----------------------	-------

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	B22d
------------------------------	------

Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk	77 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HSGSA/C/UB-77-240-B22D-73
--------------	---------------------------

Lysfordeling



Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321649324	HAL CL A 77 W 240 V B22D	NO: VS 10	376 mm x 155 mm x 150 mm	8.74 dm ³	545.00 g
4008321936073	HAL CL A 77 W 240 V B22D	NO: VS 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	910.00 g

4008321936073	HAL CL A 77 W 240 V B22D	NO: VS 25	291 mm x 110 mm x 291 mm	9.31 dm ³	1132.66 g
4008321936073	HAL CL A 77 W 240 V B22D	NO: VS 20	288 mm x 236 mm x 109 mm	7.41 dm ³	973.00 g
4052899159679	HAL CL A 77 W 240 V B22D	NO: VS 20	458 mm x 136 mm x 150 mm	9.34 dm ³	811.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.