

PRODUKT DATABLAD

Touch DIM LS/PD LI | Lys og bevegelses sensor til lysstyringsystemer



BRUKSOMRÅDER

- Enkle armaturer i kontorområder

PRODUKTFORDELER

- Et settpunkt for dagslysavhengig styring kan lagres ved dobbeltklikking
- Driftet via standardbrytere

PRODUKTEGENSKAPER


- Touch DIM-lys og nærværssensor
- Kan også benyttes som en ren tilstedeværelsessensor
- Maksimal lengde signalkabel: 10 m
- Maksimal inngangseffekt: 0,5 W
- Forsinkelsestid: 15 min

TEKNISK DATA

Elektriske data

System wattage [AGGR]	0,50 W
-----------------------	--------

Mål og vekt



Lengde	63,0 mm
Bredde	29,0 mm
Høyde	21,0 mm
Produktvekt	24,00 g

Farger og materialer

Produktfarge	Antrasitt
--------------	-----------

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
-----------------------------	------------

Egenskaper

Dimbar	No
Dimmingsgrensesnitt	Touch DIM
Maksimal installasjonshøyde	4 m
Deteksjonsvinkel	80 ° ¹⁾
Dekningsområde, lyssensor	10...350 lx ²⁾
Antall styreutganger	1
Installasjons type	Luminaire integration

¹⁾ Omtrent

²⁾ Approximately, measured at the sensor

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
-------------------	------

UTSTYR/TILBEHØR

- Egnet for opp til 4 QTi DALI ECG eller 4 HTi DALI transformatorer eller 4 OTi DALI LED ECG

LAST NED DATA

Fil	
	Brochures 335611_Energy saving
	Brochures 539521_DALI standard and additional functions (GB)
	Certificates 335190_Manufacturer's declaration –Additional hints
	Declarations of conformity 334810_Declaration of conformity – Touch DIM LS LI – Touch DIM LSPD LI
	Installation/Operation notice 334231_Touch DIM: Application hints
	Installation/Operation notice 334341_Touch DIM LSPD LI – light and presence sensor
	Installation/Operation notice 334343_Touch DIM LSPD LI – light and presence sensor

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321023025		NO: VS 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	8.48 dm ³	1617.14 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.