

PRODUKT DATBLAD OUT KIT 21 S

ECG tilpassing - avdekking



BRUKSOMRÅDER

- Utendørsbruk hvor det er behov for bedre beskyttelse av ECG mot fuktighet
- Passer som ekstratiltak dersom armatur ikke gir IP67-beskyttelse
- Egnet for utendørs installasjoner

PRODUKTFORDELER

- Selvoppvarming: kun 5 °C høyere enn en åpen ECG

PRODUKTEGENSKAPER

- Kapslingsgrad: IP67

TEKNISK DATA

Mål og vekt



Lengde	455,0 mm
Bredde	38,0 mm
Høyde	28,0 mm
Produktvekt	120,00 g
Avstand monteringshull, lengderetning	430,0 mm

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-25...+50 °C
------------------------------------	--------------

LAST NED DATA

Fil	
	Installation guide 334554_Instructions and safety advice for OUT KIT 30 mm x 21 mm
	CAD data 3-dim 313429_464x38x29 9900007
	CAD data 3-dim 313461_464x38x29 9900007
	CAD data 3-dim 313499_464x38x29 9900007
	CAD data PDF 313400_464x38x29 9900007

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321159571	OUT KIT 21 S	NO: VS 20	480 mm x 201 mm x 163 mm	15.73 dm ³	2501.00 g

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
--------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------	-------------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.