

PRODUKT DATABLAD

HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27

HALOPAR 30 | Halogenlamper PAR30, med skrusokkel



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Arbeidsplassbelysning
- Kjøkkenbelysning
- Gjenstandsbelysning
- Aksentbelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

PRODUKTFORDELER

- Briljant aksentbelysning
- Med hel glassreflektor for briljant lyseffekt
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- Inneholder ikke kvikksølv
- UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Perfekt fargegjengivelse (R_a : 100)
- Fargetemperatur: 2 900 K

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	75,00 W
Nominell spenning	230 V
Konstruksjonseffekt (watt)	75,00 W
Effektfaktor λ	1,00


Photometrical data

Nominell nyttig lysfluks 90°	650 lm
Lysstyrke	6900 cd
Rated color temperature	2900 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,75
Angitt nyttig lysfluks 90°	650 lm

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	30 °
Starttid	0,0 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	30,00 °

Mål og vekt



Diameter	97,0 mm
Lengde	90,5 mm
Total lengde	90,5 mm
Ytterkolbe	PAR95
Maximum diameter	97,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Ikke egnet for utendørs bruk eller i områder med fuktige forhold/Forbud 01.09.2016 i følge EU utfasingsplan

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk	75 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HAGS/UB-75-230-E27-97/30
-------	--------------------------

Lysfordeling



Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321207999	HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27	NO: VS 15	525 mm x 175 mm x 340 mm	31.24 dm ³	3927.00 g
4008321286345	HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27	NO: VS 15	471 mm x 287 mm x 136 mm	18.38 dm ³	3801.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.