

PRODUKT DATABLAD

HAL CL A 57 W 240 V B22D

HALOGEN CLASSIC A | Halogenlamper, klassisk normal form



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Beskyttelse mot fukt
- Inngangsbelysning
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

PRODUKTFORDELER

- Enkel direkte erstatning for konvensjonelle glødelamper
- Det samme behagelige kvalitetslyset som fra en glødelampe
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Inneholder ikke kvikksølv
- UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- 100 % dimbar
- Perfekt fargegjengivelse ($R_a: 100$)
- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	57,00 W
Nominell spenning	240 V
Konstruksjonseffekt (watt)	57,00 W
Effektfaktor λ	1,00
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	75 W


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	915 lm
Rated color temperature	2800 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	915 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,80

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

Mål og vekt



Diameter	55,0 mm
Total lengde	96,0 mm
Lengde	93,0 mm
Lys senter lengde	73,0 mm
Ytterkolbe	A55
Maximum diameter	56,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	B22d
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk	57 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HSGSA/C/UB-57-240-B22D-73
-------	---------------------------

Lysfordeling



Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321403339	HAL CL A 57 W 240 V B22D	NO: VS 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	910.00 g
4008321403339	HAL CL A 57 W 240 V B22D	NO: VS 20	286 mm x 234 mm x 105 mm	7.03 dm ³	921.00 g
4008321649300	HAL CL A 57 W 240 V B22D	NO: VS 10	376 mm x 157 mm x 150 mm	8.85 dm ³	545.00 g
4052899159655	HAL CL A 57 W 240 V B22D	NO: VS 20	458 mm x 136 mm x 150 mm	9.34 dm ³	843.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.