

PRODUKT DATABLAD

HALOPAR 38 100 W 240 V 30° E27

HALOPAR 38 | Halogenlamper PAR38, med skrusokkel



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Gjenstandsbelysning
- Aksehbelysning

PRODUKTFORDELER

- Med hel glassreflektor for briljant lyseffekt
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- Passer for utendørsbruk i godkjente armaturer
- Inneholder ikke kvikksølv
- UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Perfekt fargegjengivelse (R_a : 100)
- Sokkel: E27

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	100,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Konstruksjonseffekt (watt)	100,00 W
Effektfaktor λ	1,00


Photometrical data

Nominell nyttig lysfluks 90°	900 lm
Lysstyrke	3100 cd
Rated color temperature	2900 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,75
Angitt nyttig lysfluks 90°	900 lm

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	30 °
Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

Mål og vekt



Diameter	123,0 mm
Total lengde	134,0 mm
Lengde	134,0 mm
Ytterkolbe	PAR121
Maximum diameter	123,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Forbud 01.09.2016 i følge EU utfasingsplan

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk	100 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HAGS/UB-100-240-E27-123/30
-------	----------------------------

Lysfordeling



Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321372062	HALOPAR 38 100 W 240 V 30° E27	NO: VS 12	477 mm x 172 mm x 362 mm	29.70 dm ³	5482.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.