

PRODUKT DATABLAD

MULTIeco | Kontrollenheter for lysstyringssystemer



BRUKSOMRÅDER

- Takinstallering eller uavhengig installering ved hjelp av ECO CI KIT er mulig

PRODUKTFORDELER

- Samsvarer med MINERGIE og EU Ecodesign-krav
- Energibesparelse på opptil 45 % (sammenlignet med manuell bryterstyring)

PRODUKTEGENSKAPER


- 1-kanals styreenhet med koblingsutgang
- Egnet for dagslysavhengig styring med tilstedeværelsesfunksjon
- Maksimalt energiforbruk i standbymodus: 0,5 W
- Integrert belastningskontakt
- 8 forskjellige betjeningsmoduser via DIP switch for dagslys- eller tilstedeværelsebryter
- Inntil 3 kontrollere kan synkroniseres for en sentral tilstedeværelsesfunksjon

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	100...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
System wattage [AGGR]	0,90 W

Mål og vekt



Lengde	118,0 mm
Bredde	30,0 mm
Høyde	21,0 mm
Produktvekt	50,00 g
Avstand monteringshull, lengderetning	110,0 mm

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
-----------------------------	------------

Egenskaper

Dimbar	No
Antall styreutganger	1
Last kontakt	5 A
Installasjons type	Luminaire integration/Ceiling integration

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
-------------------	------

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for opptil 2 sensorer (kompatibel med alle MULTI 3 sensorer)
- Passer for opptil 20 elektroniske forkoblinger
- Eksternt strømréle kreves dersom kontaktlastkapasiteten overskrides

LAST NED DATA

Fil	
	Brochures 335611_Energy saving
	Declarations of conformity 334831_Declaration of conformity – MULTleco – ECO CI Kit
	Installation/Operation notice 334314_MULTleco – control unit
	Installation guide 334484_ECO CI Kit – mounting kit
	Installation guide 334725_MULTleco – control unit

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321405302		NO: VS 25	194 mm x 170 mm x 195 mm	6.43 dm ³	2184.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.